

# OPTIMUS

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

CALOR  
EN CASA



LEÑA Y PELLET



CALEFACTORES



CATALÍTICAS



Validez de la oferta: Del 08/10/2019 al 02/03/2020

[WWW.OPTIMUSFERRETERIA.COM](http://WWW.OPTIMUSFERRETERIA.COM)

# Calefactores y Climatizadores



**CALEFACTOR**  
A2335637  
1000-2000W. Posición aire fresco. Protector contra sobrecalentamiento.

**11'95**



**CALEFACTOR VERTICAL/HORIZONTAL**  
A2335583  
1000-2000W. Posición aire fresco. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento.

**13'95**



**CALEFACTOR BAÑO TROPICANO TAURUS**  
A2335650  
Especial baño (IP21). 2000W. 2 intensidades de calor. Termostato regulable. Función ventilador.

**31'95**



**CALEFACTOR S&P**  
A2306304  
1000/2000W. Material autoextinguible. Termostato automático regulable. Sistema recogecables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad y partículas provenientes del suelo.

**34'50**



**CALEFACTOR TROPICANO TAURUS**  
A2335651  
2400W. 3 posiciones frío/calor. Termostato regulable. Asa de transporte.

**35'95**



**CALEFACTOR S&P**  
A2335647  
1000/2000W. Material autoextinguible. Termostato regulable. Dispositivo antiheladas. Sistema recogecables. Protección contra salpicaduras de agua.

**43'50**



**CALEFACTOR OSCILANTE S&P**  
A2335657  
1000/2000W. Material autoextinguible. Dispositivo antiheladas. Interruptor antivuelco. Protector térmico. Protección contra salpicaduras de agua. Luz piloto. Asa transporte. Cuerpo oscilante 60°.

**49'95**



**CLIMATIZADOR S&P**  
A0436158  
Calefacción 2200 W. Ventilación 50W. Reja difusora con posición fija y giro 360°. Termostato y luz piloto. Recogecables y asa para transporte.

**119'00**

# Calefactores Cerámicos



**CALEFACTOR CERÁMICO**  
A2335601  
750/1500W. Posición aire fresco. Protector sobrecalentamiento.

**26'95**



**CALEFACTOR CERÁMICO ORBEGOZO**  
A2335648  
360° - 750/1500W. Emite calor hacia todas las zonas de la habitación. Termostato regulable. Protector contra sobrecalentamiento. Seguridad antivuelco. Función ventilador.

**39'50**



**CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE**  
A2335656  
600/1200/1800W. Temperatura regulable. Función ventilador. Sistema seguridad antivuelco.

**39'95**

# Convectores y Radiadores Aceite



## CONVECTOR

2000W. Termostato regulable. 62,5 x 49 x 14cm.

A2335654

29'95

A2335638

Función turbo.

34'95



## CONVECTOR

A2335655  
750/1520/2000W. Termostato regulable. Sistema de seguridad antivuelco. Asa transporte. 61,8 x 39 x 10,5cm.

39'95



## CONVECTOR TURBO JATA

A2335653  
1200/2000W. Termostato regulable. Temporizador 24h. Protección contra sobrecalentamiento. Colocación mural y suelo. 60 x 35 x 10cm.

59'95



## CONVECTOR S&P

800/1200/2000W. Termostato automatico. Doble protector térmico. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. Producen calor de forma natural y muy silencioso.

A2335652

59'90

A2335624

Función turbo. Incorpora ventilador para forzar la salida de aire caliente por la rejilla frontal.

69'90



40cm

## RADIADOR DE ACEITE JUNIOR

A0333535  
9 elementos. 900W. Con termostato y protección contra sobrecalentamiento. 43 x 40 x 12cm.

39'95



60cm

## RADIADOR ACEITE ESPECIAL BAJOMESA

A0333533  
9 elementos. 800/1.200/2.000W. Con termostato y función sobrecalentamiento. 41 x 60 x 25cm.

54'95



73cm

## RADIADOR DE ACEITE

Con termostato y protección contra sobrecalentamiento.

A0333537

7 Elementos. 1500W. 37 x 73 x 16,5cm.

49'95

A0333538

9 elementos. 2000W. 45,5 x 73 x 16,5cm.

59'95

A0333536

11 elementos. 2500W. 53,5 x 73 x 16,5cm.

64'95



63,5cm

## RADIADOR ACEITE SAHARA S&P

Termostato. Dispositivo anti-heladas. Protector térmico. Recogecables. No consume oxígeno ni reseca el ambiente.

A0333518

7 elementos. 600/900/1500W. 35 x 63,5 x 25cm.

67'95

A0333519

9 elementos. 800/1200/2000W. 44,5 x 63,5 x 25cm.

79'95

A0333539

11 elementos. 1000/1500/2500W. 52 x 63,5 x 25cm.

92'95

# Radiadores Mica



## RADIADOR DE MICA ORBEGOZO

A0436210  
500- 1500W. Termostato regulable. Dispositivo de seguridad antivuelco. Protección contra sobrecalentamiento. 65 x 60 x 13cm.

69'50



## RADIADOR DE MICA

A0436228  
1000/2000W. Termostato ajustable. 80,5 x 62,5 x 26cm.

77'95




## RADIADOR MICATHERMIC JATA

1.200/2.000W. Termostato regulable. Dispositivo de seguridad antivuelco y protección contra sobrecalentamiento. Barras superiores abatibles. 64x75,5x13cm.

89'95

A0436229  
RD227N. Negro.

A0436230  
RD227B. Blanco.



20 minutos  
RADIADOR ACEITE CONVENCIONAL

1 minuto  
RADIADOR MICATHERMIC

Período necesario para conseguir el máximo rendimiento.

# Baño



## ESTUFA CUARZO DE BAÑO

A0436223

2 Barras de cuarzo. 600/1200W. Orientable. Interruptor y selector de potencias por tirador. 43 x 13,5 x 6cm.

**18'95**

## ESTUFA CUARZO DE BAÑO

A0436224

2 Barras de cuarzo. 600/1200W. Orientable. Interruptor y selector de potencias por tirador. 57 x 10 x 10,5cm.

**19'95**

# Mesa camilla



## ESTUFA ELÉCTRICA

A2435735

400W. 2 niveles de potencia. Desconexión total. Rejilla de seguridad y resistencia blindada.

**15'95**



## BRASERO ELÉCTRICO

A2435722

400/500/900W. Sistema de doble carcasa para aprovechar mejor el calor. Cable conexión de 3m. Ø38cm.

**19'95**



## ESTUFA CUARZO CON RUEDAS

A0436149

600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.

**21'95**

# Cuarzo y Halógenas



## RADIADOR DE CUARZO

A0436227

400/800W. Dispositivo antivuelco. 30,5 x 38 x 12,5cm.

**11'95**



## ESTUFA CUARZO

A0436187

3 barras. 400/800/1200W. Sistema de seguridad antivuelco. 30 x 37 x 13,5cm.

**17'95**



## ESTUFA HALÓGENA

A0436191

400/800/1200W. Oscilante. Protección antivuelco y contra sobrecalentamiento. Tapa lateral para facilitar el remplazo de los tubos. 47 x 32 x 21,5cm.

**16'95**



## ESTUFA DE CUARZO

A0436232

400/800/1200W. Oscilante. 3 barras. Sistema de seguridad antivuelco. 36 x 61,5 x 17,5cm

**24'95**




## ESTUFA DE CUARZO SONIFER

A0436226

600/1.200/1.800W. 3 barras cuarzo. Dispositivo seguridad antivuelco. 50,50 x 27 x 13,30cm.

**35'95**

# Calefactor Split cerámico Kayami



A2335634

1000/2000W. Pantalla Led para temperatura. Función ventilación (aire natural) y calefacción. Temporizador 7,5h. Temperatura ajustable y protección de sobrecalentamiento. Nivel sonoro 65dB. 43x17,5x11cm. **Con mando a distancia.**

**39'95**



A2335649

1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación (aire natural) y calefacción. Temporizador 8h. Temperatura ajustable y protección de sobrecalentamiento. Nivel sonoro 65dB. 51x11,5x19cm. **Con mando a distancia.**

**44'95**



A2335625

1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación (aire natural) y calefacción. Temporizador 8h. Termostato de temperatura y seguridad. Función ionizadora. Láminas oscilantes. Nivel sonoro 65dB. 51,5x20x12,5cm. **Con mando a distancia.**

**59'95**

# Estufas Parafina



REGALO  
BOMBA DE  
TRASVASE  
MANUAL

## ESTUFA MECHA RUBY 241

32733559

2200W. Mecha de fibra de vidrio. Consumo: 0,25l/h. Volumen a calentar: 35-80 m<sup>3</sup>. Depósito: 3,8 lt. Autonomía +/-16 horas. Seguridad antivuelco y apagado rápido. 6 kgs. 34,5 x 39,5 x 34cm.

109'95



Fabricado en Japón

REGALO  
BOMBA DE  
TRASVASE MANUAL  
Y MECHA  
ADICIONAL

GARANTÍA  
4 AÑOS

## ESTUFA MECHA ZIBRO RS-24

32733730

Potencia: 2,4 kw; Ideal para 40-85m<sup>3</sup>. Consumo 0.25 L/h. Encendido piezo eléctrico, sin resistencia. Depósito 4 L. Sensor temperatura y antivuelco. 42,8 x 45,3 x 29,5cm.

139'95



Fabricado en Japón

REGALO  
BOMBA DE  
TRASVASE MANUAL  
Y MECHA  
ADICIONAL

GARANTÍA  
4 AÑOS

## ESTUFA MECHA CORONA RX3085

32733560

3000W. Mecha de fibra de vidrio. Consumo: 0,31l/h. Volumen a calentar: 50-120 m<sup>3</sup>. Depósito: 4 lt Autonomía +/-13 horas. Seguridad antivuelco y apagado rápido. 7,5 kgs. 45,2 x 51 x 32,4cm.

159'95



REGALO  
BOMBA DE  
TRASVASE  
MANUAL

## ESTUFA ELÉCTRICA KERO SRE301

32733534

775/3000W. Consumo: 0,31l/h. Volumen a calentar: 50-120 m<sup>3</sup>. Depósito: 4.4lt Autonomía +/-13 horas. Dispositivo Air Sensor. Temporizador electrónico 24h. Detector CO/O<sub>2</sub>. Dispositivo antivuelco y autolimpieza. 8,6kgs. 35,8 x 41,5 x 29,9cm.

199'95



Fabricado en Japón

REGALO  
BOMBA DE  
TRASVASE  
MANUAL

GARANTÍA  
4 AÑOS

## ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-32

32733545

Potencia 0,8-3,2Kw; Ideal para 50-120m<sup>3</sup>; Consumo 0,083-0,333l/h. Depósito 5.4 L. Nuevo sistema de encendido, funcionamiento y apagado "sin olor". Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Programador semanal (ON/OFF). Autolimpieza interna. Modo Ahorro. Sensor temperatura y antivuelco. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

229'95



Fabricado en Japón

REGALO  
BOMBA DE  
TRASVASE  
MANUAL

GARANTÍA  
4 AÑOS


## ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-135

32733728

Potencia: 1,05-3,5Kw. Ideal 54-140m<sup>3</sup>; Consumo 0.109-0.365l/h. Depósito 7.6 L. Cámara combustión con doble ventilación. Apagado silencioso sin olor. Autolimpieza interna. Ajuste altitud hasta 1900 m. Programador on/off semanal. Modo Ahorro. Válvula antigoteo. Antivuelco. Sensor temperatura. Memoria interna. 43,5 x 43,7 x 31,5cm.

299'95

## Consulte PVP en tienda



## BOMBA MANUAL DE TRASVASE TOYOTOMI

46735264

Permite el trasvase de productos químicos (gasolina, alcohol...). Largo del tubo rígido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 l. Tapón superior giratorio para la interrupción del suministro.

## BOMBA DE TRASVASE A PILAS TOYOTOMI

46735224

Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.

# Eléctricas efecto llama



## CHIMENEA ELÉCTRICA ORBEGOZO

A0436127

750/1500W. Luz Led. Resistencia cerámica PTC. 24x34x16cm.

49'95



## CHIMENEA ELÉCTRICA TAURUS

A0436214

2 Posiciones de calor. 5 intensidades de llama. Programable por días y semanas. Cristal toque frío. Mando a distancia. Kit soporte pared incluido. 66x52x15cm.

195'00

# Emisores Térmicos secos

Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente.

## SERIE L



### EMISOR SECO SLIM FÁCULA SERIE L

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

desde **99'95**

Ref.	A0436195	A0436196	A0436218	A0436197
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
Suave	6/9m <sup>2</sup>	12/14m <sup>2</sup>	15/17m <sup>2</sup>	21/23m <sup>2</sup>
Medio	6/8m <sup>2</sup>	11/13m <sup>2</sup>	13/15m <sup>2</sup>	18/20m <sup>2</sup>
Frío	5/7m <sup>2</sup>	9/11m <sup>2</sup>	12/13m <sup>2</sup>	16/18m <sup>2</sup>
Frío extremo	5/6m <sup>2</sup>	9/10m <sup>2</sup>	11/12m <sup>2</sup>	15/16m <sup>2</sup>

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la orientación de la vivienda, aislamiento...




### PATAS PARA SERIE L

49634009

Dimensiones: 176 x 56 x 35mm.

**12'95**

## SERIE S



### EMISOR SECO ULTRASLIM FÁCULA SERIE S

Diseño ultrafino. Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

desde **139'00**

Ref.	A0436219	A0436220	A0436221	A0436222
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	45 x 55 x 5cm	61 x 55 x 5cm	77 x 55 x 5cm	93 x 55 x 5cm
Suave	6/9m <sup>2</sup>	12/14m <sup>2</sup>	15/17m <sup>2</sup>	21/23m <sup>2</sup>
Medio	6/8m <sup>2</sup>	11/13m <sup>2</sup>	13/15m <sup>2</sup>	18/20m <sup>2</sup>
Frío	5/7m <sup>2</sup>	9/11m <sup>2</sup>	12/13m <sup>2</sup>	16/18m <sup>2</sup>
Frío extremo	5/6m <sup>2</sup>	9/10m <sup>2</sup>	11/12m <sup>2</sup>	15/16m <sup>2</sup>

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la orientación de la vivienda, aislamiento...



### PATAS PARA SERIE S

49634010

Dimensiones: 194 x 73 x 50mm.

**15'50**



### TOALLERO ELÉCTRICO FLUIDO FÁCULA

En acero. Control electrónico. Función on/off. Función máxima potencia 2h, temporizador 12h-24h. Modo antihielo. IP44. Clase II. 400W. Área aproximada de cobertura 5m<sup>2</sup>. 50x77x8cm.

**33916185**  
Lacado blanco.

**119'00**

**33916188**  
Cromado.

**169'00**

**33916186**

700W. Lacado blanco. Área aproximada de cobertura 7m<sup>2</sup>. 50x112x8cm.

**149'00**



### TOALLERO ELÉCTRICO ORBEGOZO

**33916173**  
TH 8002. Manejable, fácilmente instalable y duradero. Seca y calienta toallas. 60 x 45 x 9,5cm.

**43'00**

# Emisores Térmicos fluidos

Muy recomendables para viviendas habituales donde utilicemos los equipos de manera continuada.

## SERIE Z



### EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

desde **139'00**



### PATAS PARA SERIE Z

49634011  
Dimensiones: 240 x 55 x 75mm.

**18'95**

Ref.	A0436192	A0436215	A0436193	A0436216	A0436194	A0436217
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
Suave	6/9m <sup>2</sup>	9/11m <sup>2</sup>	12/14m <sup>2</sup>	15/17m <sup>2</sup>	21/23m <sup>2</sup>	24/29m <sup>2</sup>
Medio	6/8m <sup>2</sup>	8/10m <sup>2</sup>	11/13m <sup>2</sup>	13/15m <sup>2</sup>	18/20m <sup>2</sup>	22/25m <sup>2</sup>
Frío	5/7m <sup>2</sup>	7/9m <sup>2</sup>	9/11m <sup>2</sup>	12/13m <sup>2</sup>	16/18m <sup>2</sup>	19/22m <sup>2</sup>
Frío extremo	5/6m <sup>2</sup>	7/8m <sup>2</sup>	9/10m <sup>2</sup>	11/12m <sup>2</sup>	15/16m <sup>2</sup>	18/20m <sup>2</sup>

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la orientación de la vivienda, aislamiento...



**Versión Wifi disponible**

Consultar disponibilidad y precios en tienda.



# Acumuladores de silicio

1.000 / 2.000W. Acero de alta resistencia y acumulador de silicio "Dual-Kherr®". Sistema patentado. Máxima eficiencia con el mínimo consumo energético. Función antihielo. Control electrónico, alta precisión. Programable: Función Timer / Función Replay; Termostato electrónico: control electrónico de la temperatura. Extrafino y resistente: Acero de alta resistencia y acumulador Dual Kherr en el mínimo espacio. Producto desarrollado y fabricado íntegramente en Europa.



**optiMax**

**FUNCIÓN eco**

Mantiene la estancia a 18°C con el mínimo consumo. Calor continuo sin cortes.

**A0436212**  
DKX2000C. Acabado exterior clásico en acero de alta resistencia.

**155'00**

**A0436213**  
DKX2000P. Acabado exterior pizarra, textura de piedra natural.

**165'00**

# Estufas de gas

## Catalítica



Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPESA y disfruta de:

**39€** dto.\*

9€ para tus próximas botellas +ALTA GRATIS Valorada en 30€

Made Italy



Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPESA y disfruta de:

**39€** dto.\*

9€ para tus próximas botellas +ALTA GRATIS Valorada en 30€

### CATALÍTICA CAMPINGAZ A2530990

3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatización 100m<sup>3</sup>. Analizador de CO y Tempomar. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.

Consulte PVP en tienda

### CATALÍTICA TMC A2531023

3.400W. 3 niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Genera calor sin combustión. Regulador y tubo no incluidos. 47 x 81 x 36cm.

**125'00**

### CATALÍTICA CAMPINGAZ CON TERMOSTATO A2531015

3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Permite un ahorro de hasta 40%. Capacidad de climatización 100m<sup>3</sup>, Analizador de CO y Tempomar. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.

Consulte PVP en tienda

## Llama azul

Consulte PVP en tienda



### LLAMA AZUL HJM A2531027

4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO<sub>2</sub> en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluidos. 43,5 x 73 x 34,5cm.

Made Italy



### LLAMA AZUL TMC A2531026

4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 47x81x36cm.

**109'95**

## Infrarrojos



53cm

### INFRARROJOS MINI BUTSIR A2530991

3.000W. Estufa compacta para botellas de gas de hasta 3 kilos. Encendido piezo eléctrico y doble sistema de seguridad. Ruedas multidireccionales. Requiere grifo regulador de 28gr (no incluido). 37 x 53 x 34cm. Peso 6Kg.

**64'00**



Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPESA y disfruta de:

**39€** dto.\*

9€ para tus próximas botellas +ALTA GRATIS Valorada en 30€

Made Italy



### LLAMA AZUL CAMPINGAZ A2531024

4.100W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 299gr/h. Capacidad de climatización 120m<sup>3</sup>. Analizador de CO<sub>2</sub> y Tempomar. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.

A2531028 Color negro. Color burdeos.

Consulte PVP en tienda

### LLAMA AZUL TMC A2531025

4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido electrónico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 43,3x77x38,3cm.

**149'00**

REPSOL obsequia gratis el alta de la bombona.



### INFRARROJOS BUTSIR A2531008

4.200W. Encendido piezo eléctrico y doble sistema de seguridad. Base abatible para almacenar en espacios reducidos. Ruedas multidireccionales. 42 x 72,5 x 27,5cm. Regulador y goma no incluido.

**74'95**

# Estufas Exterior



**ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS**  
A2531020

Funciona con botella doméstica de butano. Potencia máxima 5 Kw. Tubo y regulador no incluidos. Apta para uso exterior (no usar en interior). No se adapta a botellas pequeñas.

**47'95**



**ESTUFA ELÉCTRICA EXTERIOR DE PARED**  
A0436233

3 barras de cuarzo. 650/1300/2000W. Protector contra sobrecalentamiento. Apertura de 120°. Orientable 45°.

Alicance 3m. 49,6 x 24,2 x 15,6cm.

**34'95**



**ESTUFA ELÉCTRICA EXTERIOR CON PIE**  
A0436225

3 barras de cuarzo. 650/1300/2000W. Protector contra sobrecalentamiento. Apertura de 120°.

Orientable 45°. Alicance 3m. 49,6x24,2x15,6cm. Pie telescópico regulable 210cm.

**64'95**



**ESTUFA GAS EXTERIOR CON RUEDAS**

Potencia 9-15 Kw. Sombrero 80cm. Esquina ruedas. Monomando y sistema de seguridad antivuelco. Altura máxima: 220cm. Área irradiada 25 m². Regulador no incluido. Manguera con abrazaderas incluidas. Uso exterior.

**149'95**

A2531018

Blanca.

A2531019

Negra.



115cm

*REPSOL obsequia con la primera recarga de gas. Además, gratis el alta de la bombona.*

**ESTUFA GAS EXTERIOR**  
A2531021

Estufa de terraza de 115cm de altura, ideal para debajo de toldos o carpas. Quemador ecológico y potencia regulable. Encendido piezo eléctrico. Medidas: 42x115cm. Incluye ruedas para facilitar el transporte.

**235'00**



186cm

**ESTUFA GAS EXTERIOR**  
A2531022

13,5 Kw. Cuerpo acero inoxidable. Encendido piezo electrónico. Sistema antivuelco. Ruedas incluidas. Irradiación 20 m². Rejilla protección exterior. Regulador no incluido. Manguera con abrazaderas incluidas. Altura 186cm. Ideal para instalar debajo de toldos.

**275'00**

*REPSOL obsequia con la primera recarga de gas. Además, gratis el alta de la bombona.*

**ESTUFA DE TERRAZA PIRÁMIDE INOXIDABLE**  
A2531016

Con tubo de cuarzo muy resistente a los golpes. Encendido piezo eléctrico. Medidas: Reflector: 65 cm, Base: 73cm, Altura: 227cm.

**299'00**



# Calefactores



**CALEFACTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL**  
A2335632

1000/2000W. Termostato regulable y protección contra sobrecalentamiento. Posición aire fresco. 20 x 31,5 x 23cm.

**39'95**



**CALEFACTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL**  
A2335618

1500/3000W. Termostato regulable y protección contra sobrecalentamiento. Posición aire fresco. 25 x 32 x 36cm.

**59'95**

# Generador aire caliente



**GENERADOR AIRE CALIENTE**  
A2531017

Potencia máxima 34.400 Kcal/h (40 Kw). Con ruedas para su transporte. Incluye regulador de dotación. Uso con propano. Uso exterior.

**295'00**

# Estufas de Pellet

100% fabricación Italiana

**KARMEK ONE**

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA



LIMPIEZA UNA VEZ AL MES



SIN ATASCOS. MAS AUTONOMIA LLAMA MAS ESTABLE

## Sacos de Pellet

Consulte disponibilidad en su tienda



El pellet es un combustible de biomasa, con aspecto de cilindros de aproximadamente 6mm de longitud y se obtienen por la compactación de madera natural, procedente de los excedentes de la industria maderera o de la limpieza de montes. La principal cualidad es el poder calorífico para la calefacción.

### VENTAJAS DEL PELLETT

- \* **Ecológico** Menor cantidad de CO2.
- \* **Polivalente** Disponible en estufas aire e hydro-estufas.
- \* **Económico** Ahorro sustancial respecto a otros combustibles.
- \* **Seguro** No presenta peligro de explosión.
- \* **Confortable** Calor seco y agradable.

### PUESTA EN MARCHA. VENTAJAS

- \* Una instalación adecuada hará que la combustión sea optima, disminuyendo la cantidad de acúmulos de suciedad e inquemados.
- \* La correcta regulación de los parámetros en función de la ubicación de la estufa, optimizará el rendimiento del combustible.
- \* Mejor aprovechamiento de las prestaciones de la estufa, ya que el Servicio Técnico le informará sobre su funcionamiento.
- \* Certificación de garantía de funcionamiento del equipo.

### COMPARATIVA ECONÓMICA DE COMBUSTIBLES:

Electricidad 0,19KW/h

Gasóleo C 0,11KW/h

Pellet 0,05KW/h



## NOA

MODELO EXCLUSIVO



### ESTUFA DE PELLETT

32733568

9,55 Kw. Volumen calefactable 142-260m3. Rendimiento 93%. Consumo 0,94-1,77Kg/h. Deposito 13Kg. Salida de humos posterior o superior. Quemador en fundición. Programador electrónico. Mando a distancia opcional. 47,8 x 95,5 x 46,9cm.

1.195<sup>00</sup>

## WELS S1



32733569  
Color blanco.



32733570  
Color negro.

### ESTUFA DE PELLETT DE PASILLO

10,50 Kw. Volumen calefactable 142-305m3. Rendimiento 93%. Consumo 0,97-2,19Kg/h. Deposito 14Kg. Salida de humos posterior, superior o lateral. Quemador en fundición. Programador electrónico. Mando a distancia incluido. 79,5 x 104,1 x 36,3cm.

1.395<sup>00</sup>

## WIEN S1 PLUS



### ESTUFA DE PELLETT

32733571

12,50 Kw. Volumen calefactable 142-365m3. Rendimiento 93%. Consumo 0,97-2,13Kg/h. Deposito 20Kg. Salida de humos posterior. Quemador con autolimpieza. Programador electrónico. Mando a distancia incluido. 49,6 x 103 x 53,1cm.

1.695<sup>00</sup>



### KIT CANALIZACIÓN

32733572

Permite transformar en canalizables el modelo WIEN S1 PLUS para 2 salidas de aire (frontal y canalizado).

345<sup>00</sup>

## ESSENTIAL 600/900



**ESTUFA DE PELLETT**  
Rendimiento desde la 1ª Potencia 96%.  
Brasero hierro fundido y autolimpiante.  
Programación diaria y semanal.  
Reinicio automático.

**32733561**  
Superficie/Volumen calefactable  
74m<sup>2</sup> -170m<sup>3</sup>. Autonomía 28 horas.  
Consumo 0,60-1,40Kg/h. Depósito  
17Kg. 50 x 87,2 x 46,6cm.

**899'00**

**32733562**  
Superficie/Volumen calefactable  
100m<sup>2</sup>-230m<sup>3</sup>. Autonomía 39 horas.  
Consumo 0,67-2,01Kg/h. Depósito  
17Kg. 50,2 x 102,2 x 47,3cm.

**999'00**

## 600 COMPACT

**PUESTA EN MARCHA  
INCLUIDA EN EL PRECIO**



**32733563**  
Color burdeos/negro.

**32733564**  
Color gris/negro.

**ESTUFA DE PELLETT**

7,40 Kw. Rendimiento desde la 1ª Potencia 96,5%. Superficie/Volumen calefactable 70m<sup>2</sup>-170m<sup>3</sup>.  
Autonomía 28 horas. Consumo 0,50-1,50Kg/h. Depósito 17Kg. Brasero hierro fundido y autolimpiante.  
Programación diaria y semanal. Reinicio automático, motores con encoder. 50 x 87,2 x 46,6cm.

**1.190'00**

## 810 ELEGANCE

**PUESTA EN MARCHA  
INCLUIDA EN EL PRECIO**



App  
Gratuita

## 900 RONDA GLASS

**PUESTA EN MARCHA  
INCLUIDA EN EL PRECIO**



App  
Gratuita

## 1250 POWER GLASS

**PUESTA EN MARCHA  
INCLUIDA EN EL PRECIO**



App  
Gratuita

**ESTUFA DE PELLETT**

**32733566**  
10 KW. Rendimiento desde la 1ª Potencia 95,3%. Superficie/  
Volumen calefactable 100m<sup>2</sup>-230m<sup>3</sup>. Autonomía 39 horas.  
Apagado silencioso. Consumo 0,44-1,84Kg/h. Depósito 17 Kg.  
Brasero hierro fundido y autolimpiante. Programación diaria  
y semanal. 5 configuraciones, para el tipo de pellet. Reinicio  
automático. Motores con encoder. 50 x 89,9 x 46,6cm.

**1.395'00**

**ESTUFA DE PELLETT**

**32733567**  
10,50 Kw. Rendimiento desde la 1ª Potencia 96%. Superficie/  
Volumen calefactable 105m<sup>2</sup>-250m<sup>3</sup>. Autonomía 25 horas.  
Apagado silencioso. Consumo 0,60-2,20Kg/h. Depósito 17 Kg.  
Brasero hierro fundido y autolimpiante. Programación diaria  
y semanal. 5 configuraciones, para el tipo de pellet. Reinicio  
automático. Motores con encoder. 58,6 x 102,5 x 52cm.

**2.550'00**

**ESTUFA DE PELLETT**

**32733565**  
12,60 Kw. Rendimiento desde la 1ª Potencia 96,10%. Superficie/  
Volumen calefactable 130m<sup>2</sup>-350m<sup>3</sup>. Autonomía 45 horas.  
Consumo 0,6-2,6Kg/h. Depósito 30 Kg. Brasero hierro fundido  
y autolimpiante. Raspadores mecánicos. Programación diaria  
y semanal. 5 configuraciones según tipo pellet. Reinicio  
automático. Apagado silencioso. Motores encoder. Puerta frontal  
de vidrio cerámico, y acero barnizado. 55 x 126 x 47,2cm.

**2.695'00**

# Estufas de Leña

## ESTUFA THECA MIXTA DE LEÑA Con parrilla.



**32733544**  
Nº 2. Salida de humos vertical ø 100mm. Potencia máxima 14 kw. Superficie a calentar 96 m². Medidas: 57,5x ø 35cm.

**99'95**

**32721716**  
Nº 3. Salida de humos vertical ø 110mm. Potencia máxima 14,5 kw. Superficie a calentar 99,5m². Medidas: 61x ø 39cm.

**129'95**

**32721717**  
Nº 4. Salida de humos vertical ø 120mm. Potencia máxima 15 kw. Superficie a calentar 103 m². Medidas: 68x ø 43cm.

**149'95**

## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. BRIC-50

**32733713**  
9kW. Rendimiento 75%. CON HORNO. Dimensiones 43,6x63,1x32cm. Peso 50kg. Cuerpo de chapa de 3mm. Volumen calefacción 180 m³. Clase energética A.

**285'00**



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. SIENA

**32733574**  
9kW. Rendimiento 75%. CON HORNO. Dimensiones 43,6x84,2x32,7cm. Peso 63kg. Cuerpo de chapa de 3mm. Volumen calefacción 180 m³. Clase energética A.

**319'00**



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. OSLO

**32733712**  
13kW. Rendimiento 78,9%. CON HORNO. Dimensiones 54x64x40cm. Peso 71kg. Cuerpo de chapa de 4mm. Volumen calefacción 260 m³. Clase energética A.

**349'00**



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. IBIZA

**32733709**  
12kW. Rendimiento 77,6%. CON HORNO. Dimensiones 48,5x72,5x40cm. Peso 76kg. Cuerpo de chapa de 4mm. Volumen calefacción 240 m³. Clase energética A.

**359'00**



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. GOTHIC-2

**32733732**  
15kW. Rendimiento 74,2%. CON HORNO. Dimensiones 55x67,5x41cm. Peso neto 74kg. Cuerpo de chapa de 5mm. Volumen calefacción 300 m³. Clase energética A.

**379'00**



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. NIMES

**32733731**  
13,2kW. Rendimiento 76,1%. CON HORNO. Dimensiones 59,2x67,5x43cm. Peso 87kg. Cuerpo de chapa de 5mm. Volumen calefacción 270 m³. Clase energética A.

**410'00**



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. SINTRA

**32733719**  
10kW. Rendimiento 73%. Para rincón. Dimensiones 81,5x80x52cm. Peso 97kg. Cuerpo de chapa de 4mm. Volumen calefacción 200 m³. Clase energética A.

**449'00**



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. CANADA

**32733733**  
12kW. Rendimiento 78,7%. Dimensiones 70x130,4x50cm. Peso neto 131kg. Cuerpo de chapa de 5mm. Volumen calefacción 240 m³. Clase energética A.

**999'00**



# Estufas de Leña



## ECO DESIGN

- \* Cámaras de combustión muchísimo más perfeccionadas.
- \* Combustión perfecta.
- \* Aportes de aire secundario precalentado.
- \* Doble cuerpo de acero de gran espesor.
- \* Estanqueidad.
- \* Cristal completamente limpio.
- \* Respeto absoluto por el medio ambiente.
- \* Reducción de la ceniza del 40%.
- \* Ahorro de hasta un 40% en leña.
- \* Aumento de la vida útil del aparato.
- \* Un espectáculo de las llamas mucho más bonito que un fuego convencional.

### ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. EMERALD ECODESIGN

32733542  
7,1kW. Rendimiento 80,7%. Dimensiones 56,3x81x48cm. Peso neto 103kg. Doble cuerpo chapa de 4+3mm. Volumen calefacción 220m<sup>3</sup>. Clase energética A+.

**549'00**



### ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. OPORTO ECODESIGN

32733573  
7kW. Rendimiento 80,7%. HORNO INOXIDABLE. Dimensiones 81,5x105,5x52cm. Peso neto 129kg. Doble cuerpo chapa de 4+3mm. Volumen calefacción 210 m<sup>3</sup>. Clase energética A+.

**799'00**



**RINCONERA**



### INSERT PANADERO ECODESIGN

7kW. Rendimiento 81%. Hogar revestido en vermiculita. Con ventilador tangencial. Cristal serigrafiado. Cuerpo de chapa de 3mm. Volumen calefacción 210m<sup>3</sup>. Clase energética A+.

**MOD. C-720-S**  
32733576

Dimensiones 70x62,5x56,6cm.  
Peso neto 95kg.

**939'00**

**MOD. C-820-S**  
32733577

Dimensiones 77x62,5x56,6cm.  
Peso neto 106kg

**969'00**

### HOGAR PANADERO MOD. GRAN VISION ECODESIGN

32733575  
8,9kW. Rendimiento 80,8%. Hogar revestido en vermiculita. Visión panorámica del fuego. Cristal serigrafiado. Dimensiones 112x62,7x47cm. Peso neto 120kg. Cuerpo de chapa de 3mm. Volumen calefacción 270 m<sup>3</sup>. Clase energética A+.

**999'00**



Disponemos de un amplio surtido en tubería. Consulte disponibilidad y PVP en su tienda

# Accesorios chimenea



## KIT DE CHIMENEA 4 PIEZAS NEGRO

32434280

Alto 68cm base: 23x14cm. Incluye horquilla, tenaza, pala, cepillo).

**19'95**



## JUEGO DE CHIMENEA 4 PIEZAS DE ARGOLLA

32434279

Fabricado en hierro y pintado en epoxi negro mate, secado al horno a 300°. 20x70x20cm.

**22'95**



## JUEGO CHIMENEA 4 PIEZAS BOLA FORJA

32402725

Fabricado en hierro y pintado en epoxi negro mate, secado al horno a 300°. Muy práctico, fuerte y decorativo. 19x70x19cm.

**32'95**



## JUEGO CHIMENEA 5 PIEZAS BOLA FORJA

32434234

Fabricado en hierro y pintado en epoxi negro mate, secado al horno a 300°. Muy práctico, fuerte y decorativo. 19x70x19cm.

**47'00**



## PALA METÁLICA RECOGE CENIZAS

Con puño de madera largo. Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.

32434283

6.5x17.5x47.5cm.

**4'95**

32434282

24x23cm.

**5'75**



## CESTA QUEMADOR DE PELLETS

Pintado con pintura anticorrosiva hasta 800°. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.

32434277

30x17x25cm.

**22'95**

32434278

Doble. 49x17x25cm.

**35'95**



Disponemos de un amplio surtido en accesorios para chimenea. Consulte en su tienda.



## PARRILLA PARA LA CHIMENEA

32402727

Con cajón recoge cenizas, y el frontal de los barrotes doblados para que no se caigan los leños. Pintada en epoxi negro mate y secado al horno 300°. 60x17x45cm.

**52'00**




## PARRILLA BARBACOA DE HIERRO

32434281

Para obra, con pintura anticorrosiva que aguanta hasta 800 °C. Ideal para acoplar a barbacoas de piedra. Se puede utilizar tanto leña como carbón vegetal. 60x33x43cm.

**83'00**



## REJILLA SALVACHISPAS

32434284

67x61cm. Negro.

**16'95**



## SALVACHISPAS SIMPLE DE CHIMENEA

32402729

El sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguna. 67x11x60cm.

**34'95**



## SALVACHISPAS SIMPLE DE CHIMENEA

32434285

Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguna. 110x11x60cm.

**65'00**

# Encendido



# Fuegonet®



**PASTILLAS DE ENCENDIDO**  
10933970  
32 pastillas de larga duración y gran poder calorífico.

**0'90**



**LÍQUIDO PARA ENCENDIDO**  
10933972  
Es rápido, eficaz y seguro y no produce humos ni malos olores en su aplicación.

**3'95**



**GEL DE ENCENDIDO**  
10933983  
Se adhiere a la madera asegurando un encendido rápido y uniforme. No desprende humos ni malos olores.

**4'50**



**CERILLAS LARGAS**  
10933977  
50 cerillas de 20 cm. Su longitud permite llegar con más facilidad a los rincones más inaccesibles.

**2'45**



**ENCENDEDOR TURBO**  
88729057  
Recargable con encendido turbo especialmente indicado para chimeneas ya que por su longitud se evitan quemaduras.

**2'75**

# Encendido ecológico



**PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA**  
10933971  
32 unidades. Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor.

**0'75**



**PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA**  
10934021  
200 unidades. Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor.

**6'95**



**PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA DE AUTOENCENDIDO**  
10933975  
24 unidades. Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor. Unen la comodidad de un encendido inmediato y el de tener una pastilla ecológica al momento.

**2'15**



**MAXI-BLOQUE ENCIENDE FUEGOS**  
10934035  
Ideal para madera húmeda y grandes piezas de leña. No ensucia las manos Arde durante más de 30 minutos.

**0'65**



**TRONCO ECOLÓGICO**  
10933978  
Mantiene durante más de dos horas un fuego vivo, que permite tener en su hogar un cálido ambiente. Coloque el tronco con su envoltorio sobre el suelo de la chimenea, y sin romper ni quitar el papel, enciéndalo por uno de sus laterales. Es ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leña.

**3'45**

# Accesorios



**BOLSA PARA LEÑA**  
32434276  
Ideal para el transporte y almacenaje de leña. Está fabricada de jute, material muy resistente. La leña no va incluida.

**8'95**



**GUANTE ANTICALÓRICO**  
A8335419  
Ofrece protección térmica hasta 250 °C Resulta adecuado para mano derecha e izquierda. Más largo con más protección.

**9'95**

## ALFOMBRA IGNÍFUGA

Protege el suelo y entorno de las chispas, pavesas y cenizas originadas durante el proceso de combustión en una chimenea y barbacoa

32733724  
100x50cm.

**18'95**

32733514  
150x100cm.

**31'95**



## ASPIRADOR DE CENIZAS INOXIDABLE

A0135728  
1.200W. 20 litros. Filtro Hepa con funda protectora. Función soplador. Manguera de 1m. y Ø 3,5cm.

**39'95**



### DESHOLLINADOR EN TUBO

10933967

Elimina el hollín de las estufas y chimeneas. Basta con tirar el producto dentro del envase.

**4'25**

### TRONCO DESHOLLINADOR

10933969

Limpia en profundidad durante 2 horas el hollín de chimeneas y estufas.

**7'95**



### KIT DESHOLLINADOR ESTUFAS DE PELLETT

10934034

Limpia los conductos de humos de las estufas de pellet mejorando el rendimiento de la estufa, aumentando su poder calorífico y ahorrando energía.

**11'95**



### KIT DESHOLLINADOR

Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

10934024

Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon Ø200mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

**19'95**

10934023

En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero Ø250mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

**21'95**



### DESHOLLINADOR EN PELLETT

10933979

Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.

**6'95**



### PACK LIMPIAESTUFAS

32733725

2 botellas de 750ml. Limpia las adherencias del hollín de las chimeneas y todas las superficies expuestas al fuego así como la grasa resistente y carbonilla en hornos, cocinas, paellas, sartenes, cacerolas, quemadores y campanas extractoras.

**8'99**

# Reparación



### PACK DE REPARACIÓN

Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

32733555

Ø 6.

**8'95**

32733556

Ø 8.

**9'35**

32733553

Ø 10.

**9'95**

32733554

Ø 12.

**10'95**

### CORDÓN PLANO AUTOADHESIVO

32733707

En una de sus caras dispone de cinta autoadhesiva por lo que no es necesario el uso de pegamentos adicionales. Indicado para el montaje de estufas entre el cristal y la puerta de la estufa.

**5'95**

### PEGAMENTO REFRACTARIO

00134897

Tiene un alto poder adhesivo y capacidad para soportar altas temperaturas. 1000°C. Perdurable, no percedero, inodoro y no se ve afectado por insectos ni hongos.

**4'95**

# Bolsas de agua y Felpudos



## BOLSA AGUA CALIENTE GOMA/POLAR

38026558  
Fabricada en goma natural y recubierta con una funda de FORRO POLAR. Con cierre hermético (evita fugas y goteo de agua). Seguridad, elasticidad y resistencia garantizada. Capacidad 2 litros.

Diseños surtidos.  
**5'95**



## BOLSA AGUA CALIENTE GOMA/LANA

38026563  
Fabricada en goma natural y recubierta con una funda de FORRO LANA. Con cierre hermético (evita fugas y goteo de agua). Seguridad, elasticidad y resistencia garantizada. Capacidad 2 litros. **Diseños surtidos.**

**7'25**



## BOLSA GEL FRIO-CALOR

38026557  
Mismos usos que las clásicas bolsas de agua y también para la aplicación de calor/frío, como terapia en el alivio de dolores locales. USO CALOR: se calienta en microondas. USO EN FRÍO: nevera o congelador. 20x30cm.

**8'75**



## FELPUDO COCO NATURAL DUO

34621112  
Fibra de coco natural con base antideslizante de PVC. Solidez de la fibra y colores. Excelente limpieza y absorción de agua. 60x40cm. Recto. **Diseños surtidos.**

**6'25**



## FELPUDO COCO NATURAL EUROPA

34621121  
Fibra de coco natural con base antideslizante de PVC. Solidez de la fibra y colores. Excelente limpieza y absorción de agua. 70x40cm. Medida luna. **Diseños surtidos.**

**7'90**



## FELPUDO COCO NATURAL MI MUNDO

34621132  
Fibra de coco natural con base antideslizante de PVC. Solidez de la fibra y colores. Excelente limpieza y absorción de agua. 70x40cm. Recto.

**7'90**



## FELPUDO COCO BLANCO TUNDRA

34621131  
Fibra de coco blanco con base antideslizante de PVC. Solidez de la fibra y brillante colorido. Excelente limpieza y absorción de agua. 70x40cm. Recto.

**8'75**



## FELPUDO COCO+GOMA INSERT SPARK

34621133  
Fibra de coco natural, con goma insertada y base antideslizante de PVC. Excelente limpieza y absorción de agua. 75x45cm.

**12'50**



## ALFOMBRA DECO-HOGAR

34621130  
Excelente alfombra multiusos para el hogar (felpudo, alfombrilla cocina, adaptable a cualquier espacio interior). Lavable, decorativa, funcional y resistente al desgaste. Poliámido de muy alta calidad y base en vinilo antideslizante. Alta absorción de humedad y muy buen atrapa polvo. Admite lavadora a 60°C. 60x40cm.

**9'95**



## FELPUDO MOQUETA ALASKA

34621128  
En polipropileno jaspeado, con base antideslizante de PVC. Buen atrapa polvo y absorbente de humedad. 60x40cm. **Colores surtidos.**

**5'95**

# Humidificadores

## HUMIDIFICADOR PORCELANA

04113884  
Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.

**3'45**



## HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO

04113889  
Capacidad 3,5L, 25W. Control de nivel de humedad. Hasta 12h de autonomía. Indicador de luz por falta de agua. 20,5x34,5x20,5cm.

**39'95**



## HUMIDIFICADOR DE AIRE

04113890  
20W. Vaporización ultrasónica micro-fina (silenciosa). Higiénico. Inodoro. Para un clima perfecto de día y de noche. Depósito agua 2 litros. Pueden utilizarse aceites aromáticos para perfumar y disfrutar de un ambiente sano y de bienestar (incluidas almohadillas de aroma). 21 x 25,5 x 11cm.

**59'95**



# Deshumidificadores



## DESHUMIDIFICADOR KAYAMI

04113885  
Capacidad deshumidificación 12l/día. Para superficies hasta 40m². Display digital de funciones con control táctil. Bloqueo infantil. Modo noche. Ionizador. Depósito 2,5 l. Refrigerante ecológico R-290 y compresor de alta eficiencia. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Defrost automático. Temporizador 24h. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas. 10,5 kgs. 28x46x24cm.

**139'00**



## DESHUMIDIFICADOR RUBY

Display digital de funciones: 2 velocidades. Control humedad. Bloqueo niños. Timer 24h. Defrost. Depósito 6,5 l. Refrigerante ecológico R-290. Filtro antipolvo. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas y asa de transporte. 34x57x24cm.

04113886  
DN 16EY. Capacidad deshumidificación 16l/día. Para 65m².

**199'00**

04113887  
DN 20-EY. Capacidad deshumidificación 20l/día. Para 80m².

**229'00**

## DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI

04113888  
Deshumidificación 8l/día (20°C/60hr). Sin compresor. Alta eficiencia desde bajas temperaturas. Electrónico/led. Depósito 4 l. Consumo 0,310-0,580 kw/h. Filtro antibacteriano con nano partículas de plata. Temporizador apagado. Mecanismo prevención del rocío. Modo secado colada. Tecnología japonesa.

**209'95**

# Almohadillas



## ALMOHADILLA ELECTRÓNICA LED CERVICAL/DORSAL BEURER A4336185

HK-53. Extra grande. 100W. Sistema de control de temperatura. LED con luz. Interruptor 3 potencias iluminado. Funda lavable a máquina a 30° con apagado auto a los 90 min. aprox. 42x64cm.

**39'95**

**beurer**  
salud y bienestar



## ALMOHADILLA ELECTRÓNICA EASY-FIX CERVICAL/LUMBAR BEURER A4336179

HK-55. 100W. Con diseño ergonómico para abdomen, espalda, rodillas o codos. Se puede utilizar como almohadilla para el cuello. Sistema cable extraíble. Cinturón de velcro ajustable. Lavable a máquina a 40° con apagado auto. a los 90 min. aprox. 30x59cm.

**44'95**



## ALMOHADILLA ALGODÓN A4336144

100W. 3 niveles de temperatura. Pantalla Led. Conexión separable. Autodesconexión 90 min. Protección contra sobrecalentamiento. Incluye funda de algodón. 30x40cm.

**18'95**



## ALMOHADILLA ELECTRÓNICA DE TACTO SUAVE BEURER A4336171

BASIC 1. 100W. Ideal para aliviar las molestias musculares. Transpirable y agradable al tacto. Lavable a máquina a 30°. Sistema de calentamiento rápido con apagado auto a los 90 min. aprox. 44 x 33cm.

**22'95**



## ALMOHADILLA UNIVERSAL PEKATHERM A4336152

Poliéster, 100W. 3 niveles de temperatura. Regulador separable. Autostop 2h. Indicación luminosa del nivel de temperatura. Incluye funda textil lavable. Válida para cualquier parte del cuerpo. 46x36cm.

**24'95**



## ALMOHADILLA ELECTRÓNICA BEURER A4336183

HK-35. 100W. Alivia molestias musculares y el dolor de espalda con sistema de calentamiento ultrarápido. Con cable extraíble y funda lavable a máquina a 40°. Apagado auto a los 90 min. aprox. 30x40cm.

**29'95**



## ALMOHADILLA ELECTRÓNICA DE TACTO SUAVE BEURER A4336184

HK-115. 100W. En forma de mariposa, indicada para lesiones de espalda o de cualquier zona del cuerpo, transpirable, flexible, cable extraíble y lavable a máquina a 30° con apagado auto a los 90 min. aprox. 34x47cm.

**39'95**



## ALMOHADILLA ELÉCTRICA DAGA A4336182

FH Colors. Mando separable. Microfibra. 3 niveles de temperatura. Autostop.

A4336181  
40x30cm.

A4336182  
45x35cm.

A4336180  
75x40cm.

desde **29'95**

# Calientapiés



## BOTA CALEFACTORA POLIÉSTER PEKATHERM A4336176

Poliéster. 100W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Funda de calcetín lavable a mano o a máquina. Circuito electrónico de control basado en microprocesador. Sistema de construcción que emplea soldadura por ultrasonidos. 27x30x23cm.

**32'95**

# Calientacamás y Mantas



## CALIENTACAMÁS PEKATHERM A4336177

Poliéster. 2 niveles de temperatura. Regulador no separable. Indicación luminosa por LED. Lavable a mano.

Individual. 80x150cm. 60W.

**19'95**

A4336188  
Doble. 140x60cm. 2x60W.

**32'95**



## CALIENTACAMÁS BEURER A4336187

Perfecto para combatir el frío en invierno o bien para molestias musculares en las zonas de espalda, lumbares o cervicales. Fabricado de fieltro. Reversible. Lavable a máquina 30°C.

TS19. Individual. 75x130cm. 45-55W.

**39'95**

A4336186  
TS26. Doble. 140x150cm. 2x55-65W.

**69'95**

**beurer**  
salud y bienestar



## MANTA DE TACTO SUAVE MARRÓN GRISÁCEO BEURER HD-75 A4336189

100W. Sistema cable extraíble. Interruptor de 6 potencias y desconexión automática tras 3h. Lavable a máquina a 30°. 130x180cm.

**59'95**

# Programadores



## PROGRAMADOR DIARIO

28526568

Con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.

**3'50**



## PROGRAMADOR DIARIO

28526581

Mini. Con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.

**3'95**



## PROGRAMADOR DIARIO

28526573

Compacto. Con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.

**4'25**



## PROGRAMADOR SEMANAL

28500439

Digital. Permite la conexión y desconexión de aparatos eléctricos a intervalos de 1 min. de lunes a domingo.

**8'50**



## PROGRAMADOR DIGITAL

28526582

Con 7 programas de encendido y apagado (hasta 49 semanales). Tiempo de maniobra de 1 min.

**10'95**

# Termostatos y Cronotermostatos




## TERMOSTATO MECÁNICO

28526577

Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C.

**11'95**



## TERMOSTATO DIGITAL

28526579

Sistema anti-congelante. Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C.

**22'95**



## CRONOTERMOSTATO

49700007

Programa y ajusta automáticamente la temperatura para 7 días proporcionando confort y ahorro energético. Fácil cambio de la programación establecida. Control tanto de la calefacción como del aire acondicionado.

**19'95**



## CRONOTERMOSTATO COMPACTO

28526583

Para sistemas de calefacción con 4 modos de funcionamiento: automático, programa, manual y anticongelante. Rango de temperatura: 5-35°C.

**23'95**



## CRONOTERMOSTATO DIGITAL

28526578

2 niveles de temperatura: confort y ahorro energía. Rango de temperatura de control de 5°C - 30°C.

**34'95**



## CRONOTERMOSTATO PORTÁTIL

28526580

Para sistemas de calefacción. 4 modos de funcionamiento: automático, programa, manual y anticongelante. Rango de alcance: 200m. Rango de temperatura: 5°C - 35°C.

**74'95**

# Seguridad - Detectores



## DETECTOR DE HUMO MINI AUTÓNOMO MIKROALERT XINDAR

76028190

Con pilas litio 5 años (incluidas). Para uso en habitaciones, salones, oficinas, escaleras...

**9'95**



## DETECTOR DE CALOR MINI AUTÓNOMO NANO HEAT XINDAR

76028187

Con pilas 5 años (incluidas). Uso en lugares donde no es posible usar detector de humo, como garajes, sótanos, cocinas, baños...

**12'95**



## DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO CO MINI AUTÓNOMO OXFOR NANO XINDAR

76028188

Con pilas 5 años (incluidas). Detecta un nivel peligroso de gas invisible y venenoso.

**24'95**



## DETECTOR DE GAS DEGAS

76028189

Detecta de Gas Natural (GN) y Gases Licuados de Petróleo (LPG) como Propano y Butano. Funciona conectado a red (230V) y tiene batería de respaldo para avisar ante corte de luz. Para uso en lugares donde se pueden producir combustiones incompletas.

**36'95**

# Prolongadores y Bases múltiples



 <p><b>BASE MÚLTIPLE</b> Con cable 1,5 metros. 3x1,5 mm, blanco.</p> <p>25935433    25935436 3 Tomas.    4 Tomas.</p> <p>25935449    25935457 5 Tomas.    6 Tomas.</p> <p><b>desde 3'50</b></p>	 <p><b>BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR</b> Con cable 1,5 metros. 3x1,5 mm, blanco.</p> <p>25935434    25935432 3 Tomas.    4 Tomas.</p> <p>25935435    25935437 5 Tomas.    6 Tomas.</p> <p><b>desde 3'95</b></p>	 <p><b>BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR</b> Con cable 3 metros. 3x1,5 mm, blanco.</p> <p>25935506    25935510 3 Tomas.    4 Tomas.</p> <p>25935507    25935511 5 Tomas.    6 Tomas.</p> <p><b>desde 5'95</b></p>	 <p><b>PROLONGACIÓN CON TOMA TIERRA</b> 3x1,5 mm, blanco.</p> <p>25131258    25131267 Cable 2 metros.    Cable 3 metros.</p> <p>25131279 Cable 5 metros.</p> <p><b>desde 4'95</b></p>
--	--	---	--

# Iluminación Led

**GARANTÍA 3 AÑOS**

**A+ CERTIFICADO DE AHORRO ENERGÉTICO**



 <p><b>BOMBILLA LED VELA KODAK</b> C37. 6W. 480Lm.</p> <p>24736515 Luz cálida. <b>7'95</b></p> <p>24736462 Luz día. <b>7'95</b></p> <p>E14</p>	<p><b>Pack 4 unidades</b></p> 	 <p>GU10</p>	<p><b>BOMBILLA LED DICROICA KODAK</b> 5W. 400Lm.</p> <p>24736511 Luz cálida. <b>9'95</b></p> <p>24736453 Luz día. <b>9'95</b></p> <p><b>Pack 5 unidades</b></p> 
 <p><b>BOMBILLA LED ESTÁNDAR KODAK</b> A60. 10W. 806Lm.</p> <p>24736513 Luz cálida. <b>9'95</b></p> <p>24736514 Luz día. <b>9'95</b></p> <p>E27</p>	<p><b>Pack 4 unidades</b></p> 	 <p>E27</p>	<p><b>BOMBILLA LED ESFÉRICA KODAK</b> G45. 6W. 480Lm.</p> <p>24736512 Luz cálida. <b>9'95</b></p> <p>24736497 Luz día. <b>9'95</b></p> <p><b>Pack 4 unidades</b></p> 

**Ajustable**  
De 50 a 210 mm.

	 <p><b>DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO</b> 18W. Hasta Ø205 mm. Ángulo de 120°. 1800Lm. Ahorro del 90%.</p> <p>24736300    24736302 Blanco.    Plata.</p> <p><b>8'95    10'95</b></p>	 <p><b>DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO</b> 18W. Hasta 205 mm. Ángulo de 120°. 1800Lm. Ahorro del 90%.</p> <p>24736351    24736339 Blanco.    Plata.</p> <p><b>9'95    11'95</b></p>
 <p><b>DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE</b> 24736478 20W. Entre Ø50 y Ø210 mm. Ángulo de 120°. 2000Lm. Ahorro del 90%. Blanco.</p> <p><b>16'95</b></p>	 <p><b>DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO</b> 18W. 230 mm. Ángulo de 120°. 1800Lm. Ahorro del 90%.</p> <p>24736332    24736338 Blanco.    Plata.</p> <p><b>15'95    16'95</b></p>	 <p><b>DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO</b> 18W. Ø230 mm. Ángulo de 120°. 1800Lm. Ahorro del 90%.</p> <p>24736316    24736339 Blanco.    Plata.</p> <p><b>15'95    16'95</b></p>



### BURLETE ESPUMA UNIVERSAL TESAMOLL

Para puertas y ventanas. Fácil de adaptar a cualquier desajuste. Para desajustes pequeños de 1 a 5mm. Duración entre 1 y 2 años. Flexible y suave. Color Blanco.

00700048 10x9mm. **2'25**  
 00700045 10x15mm. **3'45**  
 00700047 10x25mm. **5'75**



### BURLETE DE CAUCHO TESAMOLL

Adhesivo perfil E para puertas y ventanas. Protege del frío, calor, polvo, suciedad, ruido y permite ahorrar energía hasta 40%. Para desajustes pequeños de 3-7mm. Duración hasta 8 años.



Perfil E de 6mx9mm.  
 00735850 Blanco.  
 00700044 Marrón.  
**5'25**

Perfil P de 6mx9mm.  
 00735899 Blanco.  
 00735900 Marrón.  
**7'45**

Perfil D de 6mx9mm.  
 00735949 Blanco.  
 00735950 Marrón.  
**8'50**



### BURLETE TESAMOLL PERFIL V

00735915

Cepillo de PP autoadhesivo para el aislamiento de puertas y ventanas correderas. Permite un ahorro energético en el hogar. Resistente a la intemperie. Previene la entrada de insectos. Fácil de aplicar. Color gris.

**8'95**



### BURLETE DE SILICONA TESAMOLL

00735952

Burlete de silicona para puertas y ventanas. Protege del frío, calor, polvo, suciedad, ruido y permite ahorrar energía hasta 40%. Para desajustes de 1-7mm. Duración hasta 15 años. 6mx9mm transparente.

**9'95**



### BURLETE BAJO PUERTA TESAMOLL

Compuesto por una tira de caucho adhesiva que sella hasta 20mm. Para suelos uniformes. Rápido de colocar y duradero. 1x38cm.

00729900 Blanco.  
 00700043 Marrón.  
**3'25**



### BURLETE BAJO PUERTA DOBLE AISLANTE TESAMOLL

00735924

Burlete aislante bajo puerta doble de "quita y pon". Instalación sin herramientas o adhesivos. Dimensiones: 95x25cm. Gris.

**10'95**



### BURLETE BAJO PUERTA PVC TESAMOLL

Barra adhesiva con cerdas de nylon, frena corrientes de aire en el umbral de la puerta y aísla de frío y polvo. Adecuada para suelos lisos o ligeramente rugosos con desajustes de hasta 12mm. Dimensiones 1mx37mm.

00735960 Beige.  
 00735935 Blanco.  
 00735936 Marrón.  
 00735961 Marrón claro.  
 00735951 Transparente.  
**8'95**



### AISLANTE DE CAUCHO TESAMOLL

00735959

Aísla y protege tuberías exteriores contra la congelación. Resistente a los UV, ozono y aceite. Eficaz también como aislante acústico y eléctrico. 5mX20mm. Negro.

**7'95**



### LÁMINA REFLECTORA DE CALOR TESAMOLL

00735958

Lámina reflectora poliuretano y aluminio. Evita que el calor que emiten los radiadores se disipe por las paredes. Reflecta el calor del radiador hacia la habitación. Adaptable a todo tipo de radiadores. Dimensiones 1X0,7m. Plata.

**10'95**



**Estantes regulables**

**Pie central para una estabilidad superior**

**Serie Sabara** Resina. Color arena con detalles en color marrón. Posibilidad de cierre con candado.

- ARMARIO BAJO**  
84835325  
102,5x68x39cm.  
**49'95**
- ESTANTERÍA 5 BALDAS**  
82636131  
187x90x45cm.  
**54'95**
- BAÚL 308 L**  
84835331  
54x120x57cm.  
**64'95**
- ARMARIO ALTO 2 PUERTAS**  
84835329  
181x68x39cm.  
**79'95**
- ARMARIO ESCOBERO**  
84835328  
181x68x39cm.  
**79'95**
- ARMARIO XL 3 PUERTAS**  
84835330  
181x102x39cm.  
**119'95**

**Serie Rivet** Estantería de metal con estantes de aglomerado. Montaje fácil sin tornillos. Opción montaje en horizontal. 300kg por estante. Color gris antracita.

**B2636141**  
5 baldas.  
176x90x45cm.  
**49'95**

**B2636142**  
5 baldas.  
176x120x45cm.  
**69'95**

**B2636143**  
4 baldas.  
176x150x60cm.  
**89'95**

**ESTANTERÍA DE PINO REFORZADA EVOLUTION**  
75kg por balda. Madera de pino macizo sin barniz. Ideal decoración y almacenaje.

**84835370**  
3 baldas.  
111x43x76,7cm.  
**31'95**

**84835369**  
5 baldas.  
174,2x43x76,7cm.  
**42'95**

**84835379**  
3 baldas. Con perchero.  
174,2x43x76,7cm.  
**49'95**

**ARMARIO MULTIUSOS**  
Tablero de partículas melaminizado.

- 84835307**  
Para colgar. 2 puertas.  
Acabado blanco.  
60x58,5x26cm.  
**39'95**
- 84835347**  
Bajo. 2 puertas.  
Acabado blanco.  
80x58,5x37cm.  
**42'95**
- 84835341**  
1 puerta.  
Acabado blanco.  
180x37x37cm.  
**54'95**
- 84835294**  
1 puerta.  
Acabado roble.  
180x37x37cm.  
**56'95**
- 84835348**  
2 puertas.  
Acabado blanco.  
180x58,5x37cm.  
**74'95**
- 84835321**  
2 puertas.  
Acabado roble.  
180x58,5x37cm.  
**79'95**
- 84835342**  
Escobero 2 puertas.  
Acabado blanco.  
180x73x37cm.  
**79'95**
- 84835295**  
Escobero 2 puertas.  
Acabado roble.  
180x73x37cm.  
**84'95**
- 84835378**  
Escobero 3 puertas.  
Acabado blanco.  
180x108x37cm.  
**114'95**

**ZAPATERO**  
3 trampones con capacidad para 18 pares de zapatos. Tablero de partícula melaminizada. 60x113x22cm.  
**92800013**  
Acabado blanco brillo.  
**51'95**

**92800010**  
Acabado roble.  
**54'95**

**ZAPATERO**  
6 baldas para unos 24 pares de capacidad (aprox.). Tablero de partículas melaminizado. 108x55x36cm.  
**92800009**  
Acabado blanco.  
**54'95**

**92800011**  
Acabado roble.  
**59'95**

# Ordenación



**SILLA DE ESTUDIO/ESCRITORIO**  
08300098

Asiento regulable en altura, acabada en textil con rejilla transpirable en el respaldo, base cromada. 57x88x53,5cm.

**49'95**



**SILLA DE ESTUDIO/OFCINA**  
08300099

Con apoyabrazos, asiento regulable en altura, acabada en textil con rejilla transpirable en el respaldo, color negro, base cromada. 51,50x113x63,5cm.

**64'95**



**SILLÓN DE ESCRITORIO/OFCINA**

Acolchado con reposabrazos. Regulable en altura. Fabricado en simil piel de calidad. 68x74x123 cm.

**105'00**

08300142  
Blanco.

08300143  
Negro.



**SILLA DE ESTUDIO JUVENIL GAMING**

Apoyabrazos abatibles, asiento regulable en altura. Base metálica cromada. Tamaño asiento 51x50cm, respaldo 71x49cm. Dimensiones totales 70x112x67,5cm.

**109'00**

08300100  
Azul/negro.

08300101  
Rojo/negro.



**ESTANTERÍA LIBRERÍA**

04835380  
5 baldas. Tablero de partículas melaminizado. Acabado blanco Artik. 200x80x28cm.

**69'95**



**MESA ORDENADOR / ESCRITORIO**

38131545  
Con estantería integrada. Tablero de partículas melaminizado acabado en blanco Artik. Montaje de la estantería reversible. 144x120x53cm.

**69'95**



**MESA ORDENADOR / ESCRITORIO**

38131566  
Con 3 cajones. Tablero de partículas melaminizado acabado en blanco artik. Diseño reversible, permite intercambiar patas y cajoneras a conveniencia. 138x60x74cm.

**99'95**

**CAJA MULTIUSOS LIGHT BOX**

Caja Ordenación transparente.



B3400031

**1'95**

B3400030

**3'50**

B3400034

**8'95**

B3400033

**3'15**

B3400043

**4'50**

B3400032

**11'95**

B3400029

**3'25**

B3400042

**7'50**

B3400035

**12'95**

**CAJÓN LIGHT DRAWER**

Cajón multiusos transparente.



B3400037

**7'95**

B3400039

**14'95**

B3400038

**19'95**

B3400036

**10'95**

B3400041

**15'95**

B3400048

**24'95**



**FUNDA GUARDA ROPA STONE**

A4500009  
Para interior de armario, color gris. Cierre con cremallera. 40x45x15cm.

**3'95**



**GUARDA MANTAS STONE**

Para interior de armario. Color gris. Cierre con cremallera.

A4500005

**4'50**

A4500007

**5'95**



**CAJA GUARDA ROPA STONE**

Para interior de armario color gris. Con asa de sujeción.

B3400047

**8'95**

B3400046

**9'95**



**ZAPATERO SALVA ESPACIO STEP**

92800012  
Pack de 3 organizadores para zapatero. Reduce el espacio de almacenamiento de los zapatos en un 40%. 13x25x14cm.

**5'25**



**FUNDA GUARDA VESTIDOS TRAJES STONE**

De color gris. Cierre con cremallera y visor para el interior.

A4500011

**3'95**

A4500010

**4'95**



**PERCHERO DOBLE LIVING CON RUEDAS**

33536257  
Repisa para zapateros. Color blanco y gris. Alturas regulables 98-165cm. :75x42x98x165cm.

**24'95**



DESHUMIDIFICADOR

¡LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LA HUMEDAD DE TU HOGAR!



Rubson Aero 360°  
**11,95€**

0410001



Rubson Minifresh  
**5,95€**

04113876



Aromaterapia  
¡3 fragancias a escoger!

*minifresh*  
**NUEVO**

Formato especial para armarios



**OPTIMUS**

[www.optimusferreteria.com](http://www.optimusferreteria.com)

SU FERRETERÍA OPTIMUS:



Elementos decorativos, y altura no incluidos en el precio indicado, salvo mención expresa.  
El transporte de los productos requiere un montaje posterior por parte del cliente, salvo mención expresa.  
Los precios no incluyen ni el transporte ni el montaje, y son válidos para su pago al contado.  
Precios máximos de venta con impuestos incluidos. Impreso sin dirección postal.  
Disponibilidad parcial de las ofertas. En caso de que se agoten las existencias quedan salvaguardados los derechos al consumidor de acuerdo con la legislación vigente.  
Cuando este folleto no sea válido, colabore con su reciclado.