

# OPTIMUS

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

**COMO EN CASA**  
en ningún sitio.

LEÑA Y PELLETT



GAS



ELÉCTRICA



Validez de la oferta: Del 22/09/20 al 28/02/21

[WWW.OPTIMUSFERRETERIA.COM](http://WWW.OPTIMUSFERRETERIA.COM)

# Calefactores y Climatizadores



**CALEFACTOR**  
A2335637  
1000-2000W. Posicion aire fresco. Protector contra sobrecalentamiento.

**11'95**



**CALEFACTOR**  
A2335658  
1000-2000W. Posicion vertical/horizontal. Posicion aire fresco. Protector de sobrecalentamiento. 13x24x5cm. 220/240V.

**14'95**



Especial Baño

**CALEFACTOR BAÑO TROPICANO TAURUS**  
A2335650  
Especial baño (IP21). 2000W. 2 intensidades de calor. Termostato regulable. Funcion ventilador.

**31'95**



**CALEFACTOR S&P**  
A2306304  
1000/2000W. Material autoextinguible. Termostato automatico regulable. Sistema recogeables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad y partículas provenientes del suelo.

**34'95**



**CALEFACTOR TROPICANO TAURUS**  
A2335651  
2400W. 3 posiciones frio/calor. Termostato regulable. Asa de transporte.

**31'95**



**CALEFACTOR S&P**  
A2335647  
1000/2000W. Material autoextinguible. Termostato regulable. Dispositivo antiheladas. Sistema recogeables. Protección contra salpicaduras de agua.

**44'95**



**CALEFACTOR OSCILANTE**  
A2335582  
2.200W. Protección contra sobrecalentamiento. Control ajustable de la temperatura. Posición de aire frío (ventilador). Luz indicadora. 2 velocidades. Color rojo.

**33'90**



**TOALLERO ABATIBLE**  
33916184  
85 W. 58,5 x 63,5 x 6,5 cm. 230 V. Blanco.

**45'99**



**CALEFACTOR OSCILANTE S&P**  
A2335657  
1000/2000W. Material autoextinguible. Dispositivo antiheladas. Interruptor antivuelco. Protector térmico. Protección contra salpicaduras de agua. Luz piloto. Asa transporte. Cuerpo oscilante 60°.

**50'95**



**CLIMATIZADOR S&P**  
A0436158  
Calefacción 2200 W. Ventilación 50W. Reja difusora con posición fija y giro 360°. Termostato y luz piloto. Recogeables y asa para transporte.

**121'00**

# Calefactores Cerámicos y Termoventiladores



**CALEFACTOR CERÁMICO**  
A2335601  
750/1500W. Posición aire fresco. Protector sobrecalentamiento.  
**26'95**



**CALEFACTOR CERÁMICO ORBEGOZO**  
A2335648  
360° - 750/1500W. Emite calor hacia todas las zonas de la habitación. Termostato regulable. Protector contra sobrecalentamiento. Seguridad antivuelco. Función ventilador.  
**39'50**



**CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE**  
A2335656  
600/1200/1800W. Temperatura regulable. Función ventilador. Sistema seguridad antivuelco.  
**39'95**



**CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL**  
A2335590  
2000 W. Resistencia PTC. Sistema de protección contra sobrecalentamiento. Asa para transporte. Control ajustable de la temperatura. Apagado automático de seguridad. Posición aire frío (ventilador), 2 potencias de calor. Pies antideslizantes. Conexión: 230V - 50Hz.  
**46'50**



**TERMOVENTILADOR ELÉCTRICO VERTICAL**  
A2335641  
2000 W. 230 V. 50 Hz. 2 potencias 1000/2000W. Frío / calor. Temperatura regulable. Sistema de seguridad anti-vuelco. Termostato de seguridad. Bajo nivel sonoro. Piloto luminoso.  
**19'90**



**TERMOVENTILADOR ELÉCTRICO**  
A2335594  
2000 W. 230 V. 50 Hz. 2 potencias 1000/2000W. Frío / calor. Temperatura regulable. Sistema de seguridad anti-vuelco. Termostato de seguridad. Piloto luminoso. Bajo nivel sonoro.  
**18'90**



**TERMOVENTILADOR ELÉCTRICO**  
A2335602  
2000 W. 230 V. 50 Hz. 2 potencias 1000/2000W. Piloto luminoso. Frío / calor. Temperatura regulable. Termostato de seguridad. Bajo nivel sonoro. Rejilla metálica.  
**19'95**

## Calefactor Split cerámico Kayami



**A2335634**  
1000/2000W. Pantalla Led para temperatura. Función ventilación (aire natural) y calefacción. Temporizador 7.5h. Temperatura ajustable y protección de sobrecalentamiento. Nivel sonoro 65dB. 43x17,5x11cm. **Con mando a distancia.**  
**39'95**



**A2335649**  
1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación (aire natural) y calefacción. Temporizador 8h. Temperatura ajustable y protección de sobrecalentamiento. Nivel sonoro 65dB. 51x11,5x19cm. **Con mando a distancia.**  
**49'95**



**A2335625**  
1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación (aire natural) y calefacción. Temporizador 8h. Termostato de temperatura y seguridad. Función ionizadora. Láminas oscilantes. Nivel sonoro 65dB. 51,5x20x12,5cm. **Con mando a distancia.**  
**59'95**

# Conveectores y Radiadores Aceite



## CONVECTOR

2000W. Termostato regulable. 62,5 x 49 x 14cm.

A2335654

29'95

A2335638

Función turbo.

34'95



## CONVECTOR

A2335655  
750/1520/2000W. Termostato regulable. Sistema de seguridad antivuelco. Asa transporte. 61,8 x 39 x 10,5cm.

39'95



## CONVECTOR JATA

A2335659  
750/1250/2000W. Termostato regulable. 2 interruptores luminosos. Protección contra sobrecalentamiento. Sin olores. Silencioso. Asas de transporte. 57 x 42 x 20 cm.

44'95



## CONVECTOR S&P

800/1200/2000W. Termostato automatico. Doble protector térmico. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. Producen calor de forma natural y muy silencioso.

A2335652

59'95

A2335624

Función turbo. Incorpora ventilador para forzar la salida de aire caliente por la rejilla frontal.

69'95



## CONVECTOR

A2335597  
3 niveles de potencia: 750, 1.250 y 2.000W. Turbo. Termostato regulable. Fusible de seguridad. Interruptor luminoso. Asas para transporte. 520x390x200mm.

32'95



## CONVECTOR JATA

A2335662  
750/1250/2000W. Fnción Turbo. Termostato regulable. 2 interruptores luminosos. Protección contra sobrecalentamiento. Sin olores. Silencioso. Asas de transporte. 57 x 42 x 20 cm.

54'95

# Radiadores Mica



## RADIADOR DE MICA ORBEGOZO

2 potencias de calor. Rápida convección y difusión del calor. Máximo rendimiento en 1 minuto. No consumo oxígeno. Dispositivo de seguridad "antivuelco". Termostato regulable de temperatura. Protección contra sobre-calentamiento. Sin fluido. Ruedas incluidas. 230V.

A0436210

500- 1500W.

69'50

A0436209

1000- 2000W.

72'50



## RADIADOR DE MICA

A0436228  
1000/2000W. Termostato ajustable. 80,5 x62,5 x 26cm.

77'95



## RADIADOR DE MICA BASTILIPO

A0436183  
Máximo calor en 1 min. Bajo consumo eléctrico. 2 placas de mica. Indicador luminoso de conexión. Interruptor de desconexión general. Termostato de control de temperatura. Silencioso. Portátil. Ideal para mesa camilla. Potencia 750-1500 W.

65'95



## RADIADOR MICATHERMIC JATA

1.200/2.000W. Termostato regulable. Dispositivo de seguridad antivuelco y protección contra sobrecalentamiento. Barras superiores abatibles. 64x75,5x13cm.

94'50

A0436229

RD227N. Negro.

A0436230

RD227B. Blanco.

# Radiadores



## RADIADOR DE ACEITE JUNIOR A0333535

9 elementos. 900W. Con termostato y protección contra sobrecalentamiento. 43 x 40 x 12cm.

**39'95**



## RADIADOR ACEITE ESPECIAL BAJOMESA A0333533

9 elementos. 800/1.200/2.000W. Con termostato y función sobrecalentamiento. 41 x 60 x 25cm.

**54'95**



## RADIADOR DE ACEITE

Con termostato y protección contra sobrecalentamiento.

**A0333537**  
7 Elementos. 1500W.  
37 x 73 x 16,5cm.

**49'95**

**A0333536**  
11 elementos. 2500W.  
53,5 x 73 x 16,5cm.

**64'95**

**A0333538**  
9 elementos. 2000W.  
45,5 x 73 x 16,5cm.

**59'95**



## RADIADOR ACEITE SAHARA S&P

Termostato. Dispositivo anti-heladas. Protector térmico. Recogecables. No consume oxígeno ni reseca el ambiente.

**A0333518**  
7 elementos.  
600/900/1500W.  
35 x 63,5 x 25cm.

**69'95**

**A0333539**  
11elementos.  
1000/1500/2500W.  
52 x 63,5 x 25cm.

**94'95**

**A0333519**  
9 elementos.  
800/1200/2000W.  
44,5 x 63,5 x 25cm.

**81'95**



## RADIADOR DE ACEITE

230 V / 50 Hz. Recogecables. Termostato de seguridad. Temperatura regulable alto especial 56 cm.

**A0333492**  
5 elementos.  
400/600/1000 W.

**38'95**

**A0333493**  
7 elementos.  
600/900/1500 W.

**45'95**

**A0333494**  
9 elementos.  
800/1200/2500 W.

**54'95**



## RADIADOR DE ACEITE JUNIOR

Termostato. Protección contra sobre calentamiento. Silencioso. Fácil manejo. Asa para transporte.

**A0333541**  
5 elementos. 700 W.  
36 x 11 x 28 cm.

**32'95**

**A0333540**  
7 elementos. 1000 W.  
36 x 11 x 36 cm.

**35'95**

**A0333542**  
9 elementos. 1200 W.  
36 x 11 x 43 cm.

**39'95**



## RADIADOR "BLACK EDITION" EDM

Sin aceite . 3 niveles de potencia. Máxima ligereza. Calienta hasta 8 veces más rápido y eficaz que un radiador de aceite. Control del termostato de alta precisión. Sistema de seguridad antivuelco. Construcción modular. Termofusible de seguridad con limitador. Piloto luminoso de encendido. Ruedas pivotantes multidireccionales. Asa de transporte. Protección de sobrecalentamiento. Recogecables. 200/240V. 50hz.

**A0333529**  
6 elementos.  
400/600/1000W.  
37x64x24cm.

**59'95**

**A0333530**  
8 elementos.  
500/1000/1500W.  
46x64x24cm.

**69'95**

# Mesa camilla y Braseros



## ALAMBREIRA

Para brasero. Pintada.

A2435724

360x300 mm.

13'90

A2435726

390x300 mm.

14'75



## ESTUFA ELÉCTRICA

A2435735

400W. 2 niveles de potencia. Desconexión total. Rejilla de seguridad y resistencia blindada.

14'95



## BRASERO ELÉCTRICO

A2435733

Brasero electrico 2 resistencias Potencia: 400-500-900 W

17'95



## BRASERO ELÉCTRICO

A2435737

400/500/900W. Sistema de doble carcasa para aprovechar mejor el calor. Cable conexión de 1,80m. Ø38cm.

18'95



## BRASERO NL-25 BASTILIPO

A2435729

Cable de 3 m. Rejilla de seguridad. No consume oxígeno. Desconexión general. Reflector de calor. 450-500-900 W.

19'99



SISTEMA  
CONTRA  
INCENDIOS

## BRASERO BET-950

A2435728

Selector de 3 posiciones. Motor con ventilador axial. Cable de 3 m. Rejilla de seguridad. No consume oxígeno. Reflector de calor. Diseño y sistema patentado. 450-500-900 W.

35'95



## BRASERO HORIZONTAL A GAS CALA DOMACO

A0436109

Brasero por combustión no catalítica. 30x16 cm.

89'95

# Baño




## ESTUFA CUARZO DE BAÑO

A0436223

2 Barras de cuarzo. 600/1200W. Orientable. Interruptor y selector de potencias por tirador. 43 x 13,5 x 6cm.

18'95



## ESTUFA CUARZO DE BAÑO

A0436224

2 Barras de cuarzo. 600/1200W. Orientable. Interruptor y selector de potencias por tirador. 57 x 10 x 10,5cm.

19'95



## ESTUFA CUARZO DE BAÑO

A0436146

1200 W / 230 V / 50 Hz. 2 potencias 600 W / 1200 W. Fijación mural (incluye soportes). 2 barras de cuarzo. Cable de conexión incluido. 57 x 10 x 11 cm.

18'95



**ESTUFA CUARZO**  
**A0436187**  
 3 barras. 400/800/1200W. Sistema de seguridad antivuelco.  
 30 x 37 x 13,5cm.  
**17'95**



**ESTUFA CUARZO CON RUEDAS**  
**A0436149**  
 600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.  
**21'95**



**ESTUFA DE CUARZO**  
**A0436238**  
 400/800/1200W. Oscilante. 3 barras. Sistema de seguridad antivuelco. 40 x 53 x 30cm.  
**19'95**



**ESTUFA DE CUARZO**  
**A0436232**  
 400/800/1200W. Oscilante. 3 barras. Sistema de seguridad antivuelco. 36 x 61,5 x 17,5cm  
**24'95**



**ESTUFA CUARZO**  
**A0436150**  
 1200 W / 230 V / 50 Hz. 2 potencias 600 W / 1200 W. 2 barras de cuarzo. Sistema de seguridad anti-vuelco. 53 x 17,5 x 14,5 cm.  
**17'95**



**ESTUFA HALOGENA**  
**A0436128**  
 3 potencias de calor: 400, 800 y 1.200 W. Emisión instantánea de calor. Deflector protegido de alta brillantez. Sistema oscilante. Asa para transporte. Dispositivo de seguridad "Antivuelco". 54 x 36 x 23,5 cm. 230 V.  
**22'95**



**RADIADOR DE CUARZO EDM**  
**A2335639**  
 Sistema de seguridad anti-vuelco, con 2 barras de cuarzo. Emisión instantánea de calor. Reflector protegido. Base antideslizante. Rejilla de seguridad. Protector de sobrecalentamiento. Recambio tubo: ref.07902. 2 niveles de potencia 500-1.000W. 30x37x13,5cm. 220/240V. 50hz.  
**11'95**



**ESTUFA CUARZO**  
**A0436185**  
 400-800-1200W. QH. Blanco.  
**18'95**



**ESTUFA CUARZO DE PIE**  
**A0436203**  
 400-800-1200W. Negro.  
**18'95**

# Estufas Parafina



REGALO  
BOMBA DE  
TRASVASE  
MANUAL

## ESTUFA MECHA TAYOSAN 241

32733582

2200W. Mecha de fibra de vidrio. Consumo: 0,25l/h. Volumen a calentar: 35-80 m<sup>3</sup>. Depósito: 3,8 lt. Autonomía +/-16 horas. Seguridad antivuelco y apagado rápido. 6Kg. 34,5 x 39,5 x 34cm.

99<sup>'95</sup>

Fabricado en Japón



GARANTÍA  
4 AÑOS  
Ampliables  
con promoción  
puntos  
combustible  
Toyotomi

PROMOCIÓN  
CARRITO DE  
TRANSPORTE

## ESTUFA MECHA ZIBRO RSS122

32733591

2,2 kw; Ideal para 35-80m<sup>3</sup> (14-32m<sup>2</sup>); Consumo:0,229l/h; Depósito 4 L.; autonomía 17,5 h. Triple posición de mecha (1,2,3) que aumenta su durabilidad; Mecha de fieltro NF. Encendido con piezo eléctrico. Sensor de temperatura. Seguridad antivuelco y apagado rápido de seguridad. Canal de You Tube con videos informativos. 42,2 x 44,6 x 28,1cm.

119<sup>'95</sup>



REGALO  
BOMBA DE  
TRASVASE MANUAL  
Y MECHA  
ADICIONAL

## ESTUFA MECHA TAYOSAN 363

32733583

3000 W. Mecha de fibra de vidrio. Consumo: 0,31 l/h. Volumen a calentar 50-120 m<sup>3</sup>. Depósito: 4,6 L. Autonomía: +/-13 horas. Seguridad antivuelco y apagado rápido. 9Kg. 47 x 50 x 31cm.

139<sup>'00</sup>



REGALO  
BOMBA DE  
TRASVASE  
MANUAL

## ESTUFA ELÉCTRICA KERO SRE301

32733534

775/3000W. Consumo: 0,31l/h. Volumen a calentar: 50-120 m<sup>3</sup>. Depósito:4,4 L autonomía +/-13 horas. Dispositivo Air Sensor. Temporizador electrónico 24h. Detector CO/O<sub>2</sub>. Dispositivo antivuelco y autolimpieza. 8,6Kg. 35,8 x 41,5 x 29,9cm.

169<sup>'00</sup>

Fabricado en Japón



REGALO  
BOMBA DE  
TRASVASE  
MANUAL

GARANTÍA  
4 AÑOS  
Ampliables  
con promoción  
puntos  
combustible  
Toyotomi

## ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC130

32733590

0,8-3 Kw. Ideal para 48-120m<sup>3</sup>. Consumo 0,083-0,313l/h. Depósito 5,4l. Autonomía: 17,3-65 h. Nuevo sistema anti-olor. Ajuste de altitud hasta 1900 m. Modo ahorro. Autolimpieza interna. Sensor de temperatura y antivuelco. Temporizador ON. Sistema de encendido inteligente. Tapón manos limpias. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29cm.

204<sup>'95</sup>

PROMOCIÓN  
CARRITO DE  
TRANSPORTE

Fabricado en Japón



REGALO  
BOMBA DE  
TRASVASE  
MANUAL

## ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-32

32733545

Potencia 0,8-3,2Kw; Ideal para 50-120m<sup>3</sup>; Consumo 0,083-0,333l/h. Depósito 5,4 L. Nuevo sistema de encendido, funcionamiento y apagado "sin olor". Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Programador semanal (ON/OFF). Autolimpieza interna. Modo Ahorro. Sensor temperatura y antivuelco. Memoria interna. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

239<sup>'95</sup>

GARANTÍA  
4 AÑOS  
Ampliables  
con promoción  
puntos  
combustible  
Toyotomi

## Consulte PVP en tienda



## BOMBA MANUAL DE TRASVASE TOYOTOMI

46735264

Permite el trasvase de productos líquidos. Largo del tubo rígido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 L. Tapón superior giratorio para la interrupción del suministro.

## BOMBA DE TRASVASE A PILAS TOYOTOMI

46735224

Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.

# Eléctricas efecto llama



## CARRITO DE TRANSPORTE

32733501

Carrito de estufa con freno, adaptable a cualquier modelo.

24<sup>'95</sup>



## CHIMENEA ELÉCTRICA ORBEGOZO

A0436127

750/1500W. Luz Led. Resistencia cerámica PTC. 24 x 34 x 16cm.

49<sup>'95</sup>



## CHIMENEA ELÉCTRICA TAURUS

A0436214

2 Posiciones de calor. 5 intensidades de llama. Programable por días y semanas. Cristal toque frío. Mando a distancia. Kit soporte pared incluido. Función ventanas abiertas. 66 x 52 x 15cm.

189<sup>'00</sup>

# Emisores Térmicos secos

Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente.

## SERIE L



### EMISOR SECO SLIM FÁCULA SERIE L

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

desde **99'95**

Ref.	A0436195	A0436196	A0436218	A0436197
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
Suave	6/9m <sup>2</sup>	12/14m <sup>2</sup>	15/17m <sup>2</sup>	21/23m <sup>2</sup>
Medio	6/8m <sup>2</sup>	11/13m <sup>2</sup>	13/15m <sup>2</sup>	18/20m <sup>2</sup>
Frío	5/7m <sup>2</sup>	9/11m <sup>2</sup>	12/13m <sup>2</sup>	16/18m <sup>2</sup>
Frío extremo	5/6m <sup>2</sup>	9/10m <sup>2</sup>	11/12m <sup>2</sup>	15/16m <sup>2</sup>

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la orientación de la vivienda, aislamiento...



### PATAS PARA SERIE L

49634009

Dimensiones: 176 x 56 x 35mm.

**12'95**

## SERIE S



### EMISOR SECO ULTRASLIM FÁCULA SERIE S

Diseño ultrafino. Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

desde **139'00**

Ref.	A0436219	A0436220	A0436221	A0436222
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	45 x 55 x 5cm	61 x 55 x 5cm	77 x 55 x 5cm	93 x 55 x 5cm
Suave	6/9m <sup>2</sup>	12/14m <sup>2</sup>	15/17m <sup>2</sup>	21/23m <sup>2</sup>
Medio	6/8m <sup>2</sup>	11/13m <sup>2</sup>	13/15m <sup>2</sup>	18/20m <sup>2</sup>
Frío	5/7m <sup>2</sup>	9/11m <sup>2</sup>	12/13m <sup>2</sup>	16/18m <sup>2</sup>
Frío extremo	5/6m <sup>2</sup>	9/10m <sup>2</sup>	11/12m <sup>2</sup>	15/16m <sup>2</sup>

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la orientación de la vivienda, aislamiento...



### PATAS PARA SERIE S

49634010

Dimensiones: 194 x 73 x 50mm.

**15'50**



### TOALLERO ELÉCTRICO FLUIDO FÁCULA

En acero. Control electrónico. Función on/off. Función máxima potencia 2h, temporizador 12h-24h. Modo antihielo. IP44. Clase I.

400W. Área aproximada de cobertura 5m<sup>2</sup>. 50x77x9cm.

**33916185**  
Lacado blanco.

**119'00**

**33916188**  
Cromado.

**169'00**

**33916186**  
700W. Lacado blanco.

Área aproximada de cobertura 7m<sup>2</sup>. 50x111x9cm.

**149'00**



### TOALLERO ELÉCTRICO ORBEGOZO

**33916173**

TH 8002. Manejable, fácilmente instalable y duradero. Seca y calienta toallas. 60 x 45 x 9,5cm.

**43'50**

# Emisores Térmicos fluidos

Muy recomendables para viviendas habituales donde utilizemos los equipos de manera continuada.

## SERIE Z



### EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

desde **139'00**



### PATAS PARA SERIE Z

49634011  
Dimensiones: 240 x 55 x 75mm.

**18'95**

Ref.	A0436192	A0436215	A0436193	A0436216	A0436194	A0436217
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
Suave	6/9m <sup>2</sup>	9/11m <sup>2</sup>	12/14m <sup>2</sup>	15/17m <sup>2</sup>	21/23m <sup>2</sup>	24/29m <sup>2</sup>
Medio	6/8m <sup>2</sup>	8/10m <sup>2</sup>	11/13m <sup>2</sup>	13/15m <sup>2</sup>	18/20m <sup>2</sup>	22/25m <sup>2</sup>
Frío	5/7m <sup>2</sup>	7/9m <sup>2</sup>	9/11m <sup>2</sup>	12/13m <sup>2</sup>	16/18m <sup>2</sup>	19/22m <sup>2</sup>
Frío extremo	5/6m <sup>2</sup>	7/8m <sup>2</sup>	9/10m <sup>2</sup>	11/12m <sup>2</sup>	15/16m <sup>2</sup>	18/20m <sup>2</sup>

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la orientación de la vivienda, aislamiento...



**Versión Wifi disponible**

Consultar disponibilidad y precios en tienda.



# Acumuladores de silicio

1.000 / 2.000W. Acero de alta resistencia y acumulador de silicio "Dual-Kherr®". Sistema patentado. Máxima eficiencia con el mínimo consumo energético. Función antihielo. Control electrónico, alta precisión. Programable: Función Timer / Función Replay; Termostato electrónico: control electrónico de la temperatura. Extrafino y resistente: Acero de alta resistencia y acumulador Dual Kherr en el mínimo espacio. Producto desarrollado y fabricado íntegramente en Europa.

**Tata calor**



**optiMax**

**FUNCIÓN eco**  
Mantiene la estancia a 18°C con el mínimo consumo. Calor continuo sin cortes.

**A0436212**  
DKX2000C. Acabado exterior clásico en acero de alta resistencia.

**155'00**

**A0436213**  
DKX2000P. Acabado exterior pizarra, textura de piedra natural.

**165'00**

# Estufas de gas

## Catalítica



Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPSA y disfruta de:

**39€** dto.\*

9€ para tus próximas botellas  
**+ALTA GRATIS**  
Valorada en 30€

CAMPINGAZ CEPSA



### CATALÍTICA CAMPINGAZ

**A2530990**

3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO y Tempomat. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.

Consulte PVP en tienda



Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPSA y disfruta de:

**39€** dto.\*

9€ para tus próximas botellas  
**+ALTA GRATIS**  
Valorada en 30€

CAMPINGAZ CEPSA



### CATALÍTICA CAMPINGAZ CON TERMOSTATO

**A2531015**

3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Permite un ahorro de hasta 40%. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO y Tempomat. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.

Consulte PVP en tienda



### CATALÍTICA TMC

**A2531023**

3.400W. 3 niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El gas se corta cuando la llama se apaga. Genera calor sin combustión. Regulador y tubo no incluidos. 47 x 81 x 36cm.

**125'00**



### ESTUFA CATALÍTICA

**A2531007**

3.000 W. Panel catalítico de doble capa. Encendido mediante pulsador piezoeléctrico. Triple sistema de seguridad. Asas para transporte. Ruedas pivotantes. Medidas: ancho 47,5, alto 74, largo 37,5 cm. Consumo máximo de 218 Gr/h y mínimo de 127 Gr/h. Clase energética A.

**99'99**

## Infrarrojos



### INFRARROJOS MINI BUTSIR

**A2531029**

3.000W. Estufa compacta para botellas de gas de hasta 3 kilos. Encendido piezo eléctrico y doble sistema de seguridad. Ruedas multidireccionales. Requiere grifo regulador de 28gr (no incluido). 37 x 53 x 34cm. Peso 6Kg.

**69'00**



### INFRARROJOS COMGAS

**A0436237**

Funciona con gas butano. Presión nominal 30 mbar. Potencia: 4,2 Kw. Regulable consumo. Con ruedas. Encendido piezoeléctrico. 3 placas de cerámica. Equipada con analizador de atmósfera. Tubo y regulador no incluidos. 42x73x34cm.

**79'95**

# Estufas de gas

## Llama azul

Made Italy



**LLAMA AZUL TMC**  
**A2531026**  
 4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 47x81x36cm.

**115<sup>00</sup>**



**LLAMA AZUL ORBEGOZO**  
**A2530994**  
 4.200 W. Tecnología "Llama Azul". Encendido mediante pulsador piezoeléctrico. Triple sistema de seguridad. Asas para transporte. Ruedas pivotantes. Medidas: ancho 47,5, alto 74, largo 37,5 cm. Consumo máximo de 305 Gr/h. Clase energética A.

**99<sup>99</sup>**

Made Italy



Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPESA y disfrútala de:

**39€** dtd.\*

9€ para tus próximas botellas +ALTA GRATIS Valorada en 30€

CAMPINGAZ CEPESA

**LLAMA AZUL CAMPINGAZ**  
 4.100W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 299gr/h. Capacidad de climatización 120m<sup>3</sup>. Analizador de CO<sub>2</sub> y Tempomar. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.

**A2531024** Color negro. **A2531028** Color burdeos.

Consulte PVP en tienda



**LLAMA AZUL TMC**  
**A2531025**  
 4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido electrónico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 43,3x77x38,3cm.

**149<sup>00</sup>**

# Estufas Exterior



**ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS**  
A2531020

Funciona con botella doméstica de butano. Potencia máxima 5 Kw. Tubo y regulador no incluidos. Apta para uso exterior (no usar en interior). No se adapta a botellas pequeñas.

**47'95**



**ESTUFA ELÉCTRICA EXTERIOR DE PARED**  
A0436233

3 barras de cuarzo. 650/1300/2000W. Protector contra sobrecalentamiento. Apertura de 120°. Orientable 45°.

Alicance 3m. 49,6 x 24,2 x 15,6cm.

**34'95**



**ESTUFA ELÉCTRICA EXTERIOR CON PIE**  
A0436225

3 barras de cuarzo. 650/1300/2000W. Protector contra sobrecalentamiento. Apertura de 120°.

Orientable 45°. Alicance 3m. 49,6x24,2x15,6cm. Pie telescópico regulable 210cm.

**64'95**



**ESTUFA GAS EXTERIOR CON RUEDAS**

Potencia 9-15 Kw. Sombrero 80cm. Esquina ruedas. Monomando y sistema de seguridad antivuelco. Altura máxima: 220cm. Área irradiada 25 m². Regulador no incluido. Manguera con abrazaderas incluidas. Uso exterior.

**149'95**

A2531018

Blanca.

A2531019

Negra.



115cm

*REPSOL obsequia con la primera recarga de gas. Además, gratis el alta de la bombona.*

**ESTUFA GAS EXTERIOR**  
A2531021

Estufa de terraza de 115cm de altura, ideal para debajo de toldos o carpas. Quemador ecológico y potencia regulable. Encendido piezo eléctrico. Medidas: 42x115cm. Incluye ruedas para facilitar el transporte.

**265'00**



186cm

**ESTUFA GAS EXTERIOR**  
A2531022

13,5 Kw. Cuerpo acero inoxidable. Encendido piezo electrónico. Sistema antivuelco. Ruedas incluidas. Irradiación 20 m². Rejilla protección exterior. Regulador no incluido. Manguera con abrazaderas incluidas. Altura 186cm. Ideal para instalar debajo de toldos.

**275'00**

**ESTUFA GAS EXTERIOR PIRÁMIDE COMGAS**  
A2531030

13 Kw. Encendido piezo eléctrico. Ruedas incluidas. Sistema antivuelco. Área irradiación 20 m². Rejilla protección Acero Inox. Estructura aluminio y base acero lacado color negro. Regulador no incluido. Manguera con abrazaderas incluidas. Altura 222 cm.

**345'00**



222cm

# Calefactores



**CALEFACTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL**  
A2335632

1000/2000W. Termostato regulable y protección contra sobrecalentamiento. Posición aire fresco. 20 x 31,5 x 23cm.

**39'95**



**CALEFACTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL**  
A2335618

1500/3000W. Termostato regulable y protección contra sobrecalentamiento. Posición aire fresco. 25 x 32 x 36cm.

**59'95**

# Generador aire caliente



**GENERADOR AIRE CALIENTE**  
A2531017

Potencia máxima 34.400 Kcal/h (40 Kw). Con ruedas para su transporte. Incluye regulador de dotación. Uso con propano. Uso exterior.

**295'00**

# Estufas de Pellet

100% fabricación Italiana

**KARMEK ONE** TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

**A**



SISTEMA AUTOLIMPIAZA

**B**



SIN ATASCOS. MAS AUTONOMIA LLAMA MAS ESTABLE



PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR SAT AUTORIZADO. PRECIO NO INCLUIDO

## Sacos de Pellet

Consulte disponibilidad en su tienda



El pellet es un combustible de biomasa, con aspecto de cilindros de aproximadamente 6mm de longitud y se obtienen por la compactación de madera natural, procedente de los excedentes de la industria maderera o de la limpieza de montes.

La principal cualidad es el poder calorífico para la calefacción.

### VENTAJAS DEL PELLETT

- \* **Ecológico** Menor cantidad de CO2.
- \* **Polivalente** Disponible en estufas aire e hydro-estufas.
- \* **Económico** Ahorro sustancial respecto a otros combustibles.
- \* **Seguro** No presenta peligro de explosión.
- \* **Confortable** Calor seco y agradable.

### PUESTA EN MARCHA. VENTAJAS

- \* Una instalación adecuada hará que la combustión sea optima, disminuyendo la cantidad de acúmulos de suciedad e inquemados.
- \* La correcta regulación de los parámetros en función de la ubicación de la estufa, optimizará el rendimiento del combustible.
- \* Mejor aprovechamiento de las prestaciones de la estufa, ya que el Servicio Técnico le informará sobre su funcionamiento.
- \* Certificación de garantía de funcionamiento del equipo.

### COMPARATIVA ECONOMICA DE COMBUSTIBLES:

Electricidad 0,19KW/h

Gasóleo C 0,11KW/h

Pellet 0,05KW/h

## ASIA S1



### ESTUFA DE PELLETT

32733586  
7,11kw. Volumen calefactable hasta 180m³. Rendimiento máximo 94%. Capacidad tolva 11kg. Consumo 0,92-1,47kg/h. Salida de humos posterior. Quemador de fundición. Programador electrónico. Carga pellet con tornillo estelar sin embozamientos. Kit wifi opcional. 45,8 x 84,1 x 52,9cm.

**899'00**



## NOA S1

**E**  
**MODELO EXCLUSIVO**

### ESTUFA DE PELLETT

32733568  
9,55kw. Volumen calefactable hasta 238m³. Rendimiento máximo 94%. Capacidad tolva 17kg. Consumo 0,92-1,97kg/h. Salida de humos posterior y superior. Quemador de fundición. Programador electrónico. Carga pellet con tornillo estelar sin embozamientos. Mando a distancia incluido. Kit wifi opcional. 47,8 x 95,5 x 46,9cm.

**1.099'00**

## GRAZ S PLUS



32733520  
Color negro.



32733518  
Color blanco.

### ESTUFA DE PELLETT

11,67kw. Volumen calefactable hasta 294m³. Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 18,5kg. Consumo 1-2,4kg/h. Salida de humos posterior Quemador de fundición. Programador electrónico. Carga pellet con tornillo estelar sin embozamientos. Sistema automático limpieza quemador plus exclusivo. Mando a distancia incluido. Kit wifi opcional. Versión canalizada disponible. 49,6 x 100 x 56,1cm.

**1.395'00**

## ALICE



32733585  
Color rojo.



32733584  
Color blanco.



### KIT CANALIZACIÓN AC1000

32733572  
Permite transformar en canalizadas el modelo GRAZ/WIEN para 2 salidas de aire (frontal y canalizado).

**345'00**

## WELLS



32733569  
Color blanco.



32733570  
Color negro.

### ESTUFA DE PELLETT DE PASILLO

10,57kw. Volumen calefactable hasta 273m³. Rendimiento máximo 94%. Capacidad tolva 15kg. Consumo 0,97-2,19kg/h. Salida de humos posterior, lateral y superior. Quemador de fundición. Programador electrónico. Carga pellet con tornillo estelar sin embozamientos. Mando a distancia incluido. Versión canalizada disponible. 79,5 x 104,1 x 39,1cm.

**1.395'00**

### ESTUFA DE PELLETT DE PASILLO

14,3kw. Volumen calefactable hasta 358m³. Rendimiento máximo 91%. Capacidad tolva 24kg. Consumo 1,11-2,94kg/h. Salida de humos posterior, lateral y superior. Quemador de fundición. Programador electrónico. Mando a distancia incluido. 87,4 x 107,9 x 35cm.

**1.895'00**



### KIT WI-FI K1093

32733592  
Para estufas de pellets Karmek One. Para gestionar su estufa desde la distancia a través de una app en su móvil.

**345'00**

# Estufas de Pellet

100% fabricación Italiana



TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

Eco DESIGN

## ESSENTIAL



### ESTUFA DE PELLETT

Rendimiento desde la 1ª Potencia 96%. Brasero hierro fundido y autolimpiante. Programación diaria y semanal. Reinicio automático.

#### TMC600

32733561  
7,40 Kw. Superficie/Volumen calefactable 74m<sup>2</sup> -170m<sup>3</sup>. Autonomía 28 horas. Consumo 0,60-1,40Kg/h. Depósito 17Kg. 50 x 87,2 x 46,6cm.

**899'00**

#### TMC900

32733562  
10 Kw. Superficie/Volumen calefactable 100m<sup>2</sup>-230m<sup>3</sup>. Autonomía 39 horas. Consumo 0,67-2,01Kg/h. Depósito 17Kg. 50,2 x 102,2 x 47,3cm.

**999'00**

## 600 COMPACT



32733563  
Color burdeos/negro.

**PUESTA EN MARCHA INCLUIDA EN EL PRECIO**



32733564  
Color gris/negro.

### ESTUFA DE PELLETT

7,40 Kw. Rendimiento desde la 1ª Potencia 96,5%. Superficie/Volumen calefactable 70m<sup>2</sup>-170m<sup>3</sup>. Autonomía 28 horas. Consumo 0,50-1,50Kg/h. Depósito 17Kg. Brasero hierro fundido y autolimpiante. Programación diaria y semanal. Reinicio automático, motores con encoder. 50 x 87,2 x 46,6cm.

**1.190'00**

## 900 ELEGANCE AIRE

**PUESTA EN MARCHA INCLUIDA EN EL PRECIO**



WiFi



App Gratuita

## 850 PLAT-PASILLO AIRE

**PUESTA EN MARCHA INCLUIDA EN EL PRECIO**



WiFi



App Gratuita

## 1250 POWER GLASS

**PUESTA EN MARCHA INCLUIDA EN EL PRECIO**



WiFi



App Gratuita

### ESTUFA DE PELLETT

32733588  
10 Kw Rendimiento desde la 1ª Potencia 96%. Superficie calefactable 100m<sup>2</sup> - 250m<sup>3</sup>. Autonomía 25 horas. Apagado silencioso. Consumo 0,6 - 2,2 Kg/h. Depósito 17 Kg. Brasero de hierro fundido y autolimpiante. Programación diaria y semanal. 5 Configuraciones, según tipo de pellet. Reinicio automático. Motores encoder. 46,6 x 104,9 x 50,1 cm.

**1.650'00**

### ESTUFA DE PELLETT

32733587  
9,40 Kw Rendimiento desde la 1ª Potencia 94%. Superficie calefactable 100m<sup>2</sup> - 240 m<sup>3</sup>. Autonomía 34 horas. Apagado silencioso. Consumo 0,5 - 1,9 Kg/h. Depósito 17 Kg. Brasero de hierro fundido y autolimpiante. Programación diaria y semanal. 5 Configuraciones, según tipo de pellet. Reinicio automático. Motores encoder. 98 x 97,7 x 26,4 cm.

**1.995'00**

### ESTUFA DE PELLETT

32733565  
12,60 Kw. Rendimiento desde la 1ª Potencia 96,10%. Superficie/Volumen calefactable 130m<sup>2</sup>-350m<sup>3</sup>. Autonomía 45 horas. Consumo 0,6-2,6Kg/h. Depósito 30 Kg. Brasero hierro fundido y autolimpiante. Raspadores mecánicos. Programación diaria y semanal. 5 configuraciones según tipo pellet. Reinicio automático. Apagado silencioso. Motores encoder. Puerta frontal de vidrio cerámico, y acero barnizado. 55 x 126 x 47,2cm.

**2.695'00**

## ESTUFA THECA MIXTA DE LEÑA Con parrilla.



32733544  
Nº 2. Salida de humos vertical ø 100mm. Potencia máxima 14 kw. Superficie a calentar 96 m². Medidas: 57,5x ø 35cm.

**99'95**

32721716  
Nº 3. Salida de humos vertical ø 110mm. Potencia máxima 14,5 kw. Superficie a calentar 99,5m². Medidas: 61x ø 39cm.

**129'95**

32721717  
Nº 4. Salida de humos vertical ø 120mm. Potencia máxima 15 kw. Superficie a calentar 103 m². Medidas: 68x ø 43cm.

**149'95**

## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. BRIC-50

32733713  
9kW. Rendimiento 75%. CON HORNO. Dimensiones 43,6x63,1x32cm. Peso 50kg. Cuerpo de chapa de 3mm. Volumen calefacción 190 m³. Clase energética A.

**289'00**



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. SIENA

32733574  
9kW. Rendimiento 75%. CON HORNO. Dimensiones 44,6x84,2x32,7cm. Peso 63kg. Cuerpo de chapa de 3mm. Volumen calefacción 190 m³. Clase energética A.

**325'00**



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. OSLO

32733712  
13kW. Rendimiento 78,9%. CON HORNO. Dimensiones 54x64x40cm. Peso 71kg. Cuerpo de chapa de 4mm. Volumen calefacción 240 m³. Clase energética A.

**349'00**



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. IBIZA

32733709  
12kW. Rendimiento 77,6%. CON HORNO. Dimensiones 48,5x72,5x40cm. Peso 76kg. Cuerpo de chapa de 4mm. Volumen calefacción 240 m³. Clase energética A.

**359'00**



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. GOTHIC-2

32733732  
15kW. Rendimiento 74,2%. CON HORNO. Dimensiones 55x67,5x41cm. Peso neto 74kg. Cuerpo de chapa de 5mm. Volumen calefacción 240 m³. Clase energética A.

**379'00**



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. KNSYNA

32733581  
6 kW. Rendimiento 77%. Dimensiones 43,6x71,2x44,3cm. Peso neto 70kg. Doble cuerpo en acero de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³. Clase energética A.

**429'00**



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. SINTRA

32733719  
10kW. Rendimiento 73%. Para rincón. Dimensiones 81,5x80x52cm. Peso 97kg. Cuerpo de chapa de 4mm. Volumen calefacción 280 m³. Clase energética A.

**449'00**



**RINCONERA**

## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. LA MANCHA

32733578  
11kW. Rendimiento 76%. Dimensiones 81x100x55cm. Peso neto 116kg. Doble cuerpo de acero de 4+2mm. Volumen calefacción 240 m³. Clase energética A.

**659'00**



# Estufas de Leña



## ESTUFA DE LEÑA 400 OSLO

32733549

Pintado en negro, cámara de combustión protegida con vermiculita. Salida de humos vertical. Combustible sólo madera. 605x507x408 mm. Ø tubo 110 mm. Puerta de carga 215x300 mm. Potencia máxima kw. 12. Carga máxima de combustible 3,5 kg.

**299'00**



## ESTUFA DE LEÑA 706 MADRID

32733589

Pintado en negro. Salida de humos vertical. Encimera de chapa. Combustible sólo madera. 675x608x435 mm. Ø tubo 150 mm. Puerta de carga 250x400 mm. Potencia máxima 18 kw. Carga máxima de combustible 5 kg. Marcado CE.

**364'00**



## ESTUFA DE LEÑA BÁSICA RINCÓN

32733535

Bandeja acero inox. para horno de 300x200x30mm. Espesor 0,3 mm. Bote de spray. Pintura anticorrosiva 600 °C, 150 ml. Manguito anticorrosiones Ø 150 mm. Placa de acero. Protector de pared de 900x705mm. Tubo 50 cm. con anticorrosiones y cortatiro Ø 150 mm. Potencia calorífica: 9,5KW. Rendimiento 75 %. Emisiones CO 0,30 %. Consumo 3,70 kg/h. Equipo elaborado en acero hasta 4 mm. Puertas con cordón vitrocerámico. Puerta y parrilla de fundición. Cristal vitrocerámico 750 °C. Salida de humos superior. Macho Ø 150 mm. Regulación de aire primario y secundario. Tamaño tronco leña 53 cm. Boca de entrada leña 390x290mm. Profundidad cámara de combustión 425 mm. Horno superior con puerta 390x200mm. Profundidad del horno 345mm. Volumen calefacción 238 m³. 93 kg. Incluye guante. Color gris antracita.

**419'00**



## ESTUFA DE LEÑA BÁSICA REDONDA

32733516

Bote de Spray. Pintura anticorrosiva 600 °C 150 ml. Potencia Calorífica 8 KW. Rendimiento 66%. Emisiones CO 0,285 %. Consumo. 3,15 kg/h. En Acero hasta 4 mm. Cristal vitrocerámico 750°C. Ventana para visión de fuego. Asas de acero inox. Salida de humos trasera. Macho Ø 120mm. Parrilla metálica desmontable. Regulación de aire primario y secundario. Cajón cenicero extraíble. Tamaño de tronco leña 55 cm. Boca de entrada Ø 27 cm. Ancho cámara de combustión Ø 375mm. Volumen calefacción 200 m³. 40 kg. Color gris antracita.

**139'00**



## ESTUFA DE LEÑA Nº 4

Salida horizontal Ø 110mm. Combustible sólo madera. Alto 615mm Ø total 390 mm, Ø de carga 240 mm. Potencia máxima 14,5kw. Marcado CE.

32733710

Esmaltada con parrilla.

**99'99**

32733711

Negro sin parrilla.

**63'95**



# Estufas de Leña EcoDesign

\* El EcoDiseño es una nueva norma que exige:

- \* **Mayor rendimiento**, que se traduce en ahorro de leña.
- \* **Muy bajas emisiones**. Respeto absoluto por el medio ambiente.
- \* Cámaras de combustión muchísimo más perfeccionadas.
- \* Combustión perfecta.
- \* Cristal completamente limpio.
- \* Reducción de la ceniza del 40%.
- \* Ahorro de hasta un 40% en leña.  
Ver detalle:



- \* Aumento de la vida útil del aparato.
- \* Un verdadero espectáculo de las llamas

## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. EMERALD ECODESIGN 32733542

7,1kW. Rendimiento 80.7%. Dimensiones 56,3x81x48cm. Peso neto 103kg. Doble cuerpo chapa de 4+3mm. Volumen calefacción 220m³. Clase energética A+.

**549'00**



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. CORAL 3V ECODESIGN 32733580

6 kW. Rendimiento 77%. Dimensiones 43,6x71,2x44,3cm. Peso neto 82kg. Doble cuerpo de acero de 3+3mm. Volumen calefacción 150m³. Clase energética A.

**599'00**



## INSERT PANADERO ECODESIGN

7kW. Rendimiento 81%. Hogar revestido en vermiculita. Con ventilador tangencial. Cristal serigrafado. Cuerpo de chapa de 3mm. Volumen calefacción 210m³. Clase energética A+.



**MOD. C-720-S**  
32733576  
Dimensiones  
70x62,5x56,6cm.  
Peso neto 95kg.

**939'00**

**MOD. C-820-S**  
32733577  
Dimensiones  
77x62,5x56,6cm.  
Peso neto 106kg

**969'00**



## ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. OPORTO ECODESIGN 32733573

7kW. Rendimiento 80.7%. HORNO INOXIDABLE. Dimensiones 81,5x105,5x52cm. Peso neto 129kg. Doble cuerpo chapa de 4+3mm. Volumen calefacción 210 m³. Clase energética A+.

**799'00**

**RINCONERA**



Disponemos de un amplio surtido en tubería. Consulte disponibilidad y PVP en su tienda

# Accesorios chimenea



**KIT DE CHIMENEA 4 PIEZAS NEGRO**  
32434280  
Alto 68cm base: 23x14cm. Incluye horquilla, tenaza, pala, cepillo).

**19'95**



**JUEGO DE CHIMENEA 4 PIEZAS DE ARGOLLA**  
32434279  
Fabricado en hierro y pintado en epoxi negro mate, secado al horno a 300°. 20x70x20cm.

**23'95**



**JUEGO CHIMENEA 4 PIEZAS BOLA FORJA**  
32402725

Fabricado en hierro y pintado en epoxi negro mate, secado al horno a 300°. Muy práctico, fuerte y decorativo. 19x70x19cm.

**33'95**



**JUEGO CHIMENEA 5 PIEZAS BOLA FORJA**  
32434234

Fabricado en hierro y pintado en epoxi negro mate, secado al horno a 300°. Muy práctico, fuerte y decorativo. 19x70x19cm.

**48'95**



**PALA METÁLICA RECOGE CENIZAS**  
Con puño de madera largo. Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.

32434283

6.5x17.5x47.5cm.

**4'95**

32434282

24x23cm.

**5'95**



**CESTA QUEMADOR DE PELLETS**

Pintado con pintura anticorrosiva hasta 800°. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.

32434277

30x17x25cm.

**23'95**

32434278

Doble. 49x17x25cm.

**36'95**



Disponemos de un amplio surtido en accesorios para chimenea. Consulte en su tienda.



**PARRILLA CHIMENEA DE HIERRO**

32434291

Parrilla ideal para chimeneas y estufas acero zincado. Mango extraíble. 46,6 x 28cm. Patas de 12 cm.

**14'95**



**PARRILLA PARA LA CHIMENEA**

32402727

Con cajón recoge cenizas, y el frontal de los barrotes doblados para que no se caigan los leños. Pintada en epoxi negro mate y secado al horno 300°. 60x17x45cm.

**53'50**



**PARRILLA BARBACOA DE HIERRO**

32434281

Para obra, con pintura anticorrosiva que aguanta hasta 800 °C. Ideal para acoplar a barbacoas de piedra. Se puede utilizar tanto leña como carbón vegetal. 60x33x43cm.

**85'00**



**CORDON PLANO AUTOADHESIVO FUEGONET**  
32733707

Negro. En una de sus caras dispone de cinta autoadhesiva. Indicado para el montaje entre el cristal y la puerta de la estufa. Por seguridad reemplace el cordón una vez al año. 10mm de ancho 3 mm de grosor.

**5'95**



**ERIZO NYLON FUEGONET**

10934039

Específico para la limpieza de mecánica de los conductos de salida de humos en tubos de acero inoxidable y galvanizado.

**4'35**



**KIT DESHOLLINADOR ESTUFAS DE PELLET FUEGONET**

10934034

Limpia los conductos de humos de las estufas de pellet, mejorando el rendimiento de la estufa, aumentando su poder calorífico y ahorrando energía. Contiene: - mango - cable de fibra de vidrio de 3m de largo y ø4mm. - escobilla de nylon de ø 80mm, desmontable. Rosca métrica: 12mm.

**11'95**




**FUELLE**

32434219

Muy práctico y decorativo para encender chimeneas y barbacoas. Fabricado en madera y cuero. 44x16 cm.

**14'19**

# Accesorios chimenea



**REJILLA SALVACHISPAS**  
32434284  
67x61cm. Negro.

**16'95**



**SALVACHISPAS SIMPLE DE CHIMENEA**  
32402729

El sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguna. 67x11x60cm.

**34'95**



**SALVACHISPAS PARA CHIMENEA**  
32434261

80x68cm. Protege el fuego sin quitar calor.

**36'04**



**SALVACHISPAS DE CHIMENEA**  
32434285

Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguna. 110x11x60cm.

**65'00**



**PROTECTOR ESTUFAS PELLET**

32434260

Protector de estufas pellet con dos hojas, muy práctico así como decorativo y fuerte. 72x63x70 cm.

**76'69**



**PINTURA NEGRA PINTYPLUS TECH**

02234633

Especial para soportes expuestos a altas temperaturas, hasta 600°C. Ideal para pintar cualquier superficie como tubos de escape, calderas, estufas, campanas, exterior de chimeneas...

**5'95**



**CARTUCHO DESHOLLINADOR PQS**

10933981

Compuesto a base de nitratos alcalinos y celulosa vegetal. Añadir al fuego de la chimenea sin abrir.

**2'99**



**DESHOLLINADOR PQS**

10933987

Catalítico de mantenimiento continuado. La distribución en dosis independientes asegura una dosificación limpia, segura y exacta.

**10'95**



**TRONCO 100% ECOLÓGICO FUEGONET**

10933978

Encendido rápido, fácil, limpio y ecológico. Ideal para cualquier tipo de chimenea. Más de 2 horas y media de fuego vivo e intensas llamas. No ensucia las manos. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.

**3'45**

 <p><b>1</b></p>	 <p><b>2</b></p>	 <p><b>3</b></p>	 <p><b>4</b></p>	 <p><b>5</b></p>	 <p><b>6</b></p>	 <p><b>7</b></p>	 <p><b>8</b></p>
<p>1. OKFUEGO COMBUSTIBLE GEL ENCENDIDO 500ML 10934019 <b>3'75</b></p>	<p>2. OKFUEGO DESHOLLINADOR ESTUFAS DE PELLET 1,5KG 10933988 <b>8'50</b></p>	<p>3. OKFUEGO PACK 2 LIMP CRISTALES ESTUFAS 500ML 77730288 <b>6'99</b></p>	<p>4. OKFUEGO PASTILLAS ENCENDIDO ECOLOGICA CAJA 24 UNID.+8 10934001 <b>0'75</b></p>	<p>5. OKFUEGO TRONCO DESHOLLINADOR 2,5 HORAS 10934002 <b>6'95</b></p>	<p>6. TRAMPA PARA RATAS 37135946 <b>2'75</b></p>	<p>7. TRAMPA RATONES (2 UNID) 37135947 <b>2'75</b></p>	<p>8. CEBO FRESCO 150GR 02831671 <b>2'75</b></p>

# Encendido



# FuegoNet®



**PASTILLAS DE ENCENDIDO**  
10933970  
32 pastillas de larga duración y gran poder calorífico.

**0'90**



**GEL DE ENCENDIDO**  
10933983  
Se adhiere a la madera asegurando un encendido rápido y uniforme. No desprende humos ni malos olores.

**4'65**



**ENCENDEDOR TURBO**  
88729057  
Recargable con encendido turbo especialmente indicado para chimeneas ya que por su longitud se evitan quemaduras.

**2'75**



# Encendido ecológico



**PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA**  
10933971  
32 unidades. Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor.

**0'75**



**PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA**  
10934021  
200 unidades. Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor.

**6'95**

# Accesorios

## ALFOMBRA IGNÍFUGA

Protege el suelo y entorno de las chispas, pavesas y cenizas originadas durante el proceso de combustión en una chimenea y barbacoa

32733724  
100x50cm.

**18'95**

32733514  
150x100cm.

**31'95**



**ASPIRADOR DE CENIZAS INOXIDABLE**  
A0135728  
1.200W. 20 litros. Filtro Hepa con funda protectora. Función soplador. Manguera de 1m. y Ø 3,5cm.

**39'95**

# Reparación



## PACK DE REPARACIÓN

Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

32733555  
Ø 6.

**8'95**

32733556  
Ø 8.

**9'35**

32733553  
Ø 10.

**9'95**

32733554  
Ø 12.

**10'95**

32733579  
Ø 15.

**12'95**

# Limpieza y mantenimiento



**DESHOLLINADOR EN TUBO**  
10933967

Elimina el hollín de las estufas y chimeneas. Basta con tirar el producto dentro del envase.

**4'25**



**TRONCO DESHOLLINADOR**  
10933969

Limpia en profundidad durante 2 horas el hollín de chimeneas y estufas.

**7'95**



## KIT DESHOLLINADOR

Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

**10934024**  
Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon Ø200mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

**19'95**

**10934023**  
En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero Ø250mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

**21'95**



**LIMPIAESTUFAS**  
10933968

750ml. Limpia las adherencias del hollín de las chimeneas y todas las superficies expuestas al fuego así como la grasa resistente y carbonilla en hornos, cocinas, paellas, sartenes, cacerolas, quemadores y campanas extractoras.

**5'75**



**DESHOLLINADOR EN PELLET**  
10933979

Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.

**6'95**

# Bolsas de agua y Felpudos



## BOLSA AGUA CALIENTE GOMA/POLAR

38026558  
Fabricada en goma natural y recubierta con una funda de FORRO POLAR. Con cierre hermético (evita fugas y goteo de agua). Seguridad, elasticidad y resistencia garantizada. Capacidad 2 litros. **Diseños surtidos.**

**5'95**



## BOLSA AGUA CALIENTE GOMA/LANA

38026563  
Fabricada en goma natural y recubierta con una funda de FORRO LANA. Con cierre hermético (evita fugas y goteo de agua). Seguridad, elasticidad y resistencia garantizada. Capacidad 2 litros. **Diseños surtidos.**

**7'25**



## FELPUDO COCO NATURAL DUO

34621112  
Fibra de coco natural con base antideslizante de PVC. Solidez de la fibra y colores. Excelente limpieza y absorción de agua. 60x40cm. Recto. **Diseños surtidos.**


**6'25**



## FELPUDO COCO NATURAL EUROPA

34621121  
Fibra de coco natural con base antideslizante de PVC. Solidez de la fibra y colores. Excelente limpieza y absorción de agua. 70x40cm. Media luna. **Diseños surtidos.**

**7'90**



## FELPUDO COCO NATURAL MI MUNDO

34621132  
Fibra de coco natural con base antideslizante de PVC. Solidez de la fibra y colores. Excelente limpieza y absorción de agua. 70x40cm. Recto.

**7'90**



## FELPUDO EN FIBRA DE COCO

34621137  
Blanco con base antideslizante de PVC. Brillantez y solidez de los colores. Excelente limpieza y absorción de agua.

**8'95**



## FELPUDO EN FIBRA DE COCO

34621141  
Modelo gatos. 60x40cm.

**8'95**



## FELPUDO MONTREAL

Absorción de humedad y atrapa-polvo. Base de vinilo antideslizante. Lavable en lavadora a 30°C. Fabricado en UE. Color gris.

34621138  
39x58cm.  
**5'95**

34621139  
39x70cm.  
**6'95**

34621140  
60x90cm.  
**12'95**



## ALFOMBRA DECO-HOGAR

34621130  
Excelente alfombra multiusos para el hogar (felpudo, alfombrilla cocina, adaptable a cualquier espacio interior). Lavable, decorativa, funcional y resistente al desgaste. Poliamida de muy alta calidad y base en vinilo antideslizante. Alta absorción de humedad y muy buen atrapa-polvo. Admite lavadora a 60°C. 60x40cm.

**9'95**

# Purificadores Aire



## PURIFICADOR DE AIRE BEURER LR-210

03000028  
60W. Hasta 26m<sup>2</sup>. Filtrado de 3 capas (pre-filtro, HEPA 13, carbón activo). Filtrado de polvo, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus. Provisto de ionizador. Modo noche silencioso. Temporizador. 27,3 x 30 x 17,5cm.

**149'95**



## PURIFICADOR DE AIRE PORTATIL S&P

04113893  
Para estancias de 50m<sup>2</sup>. Filtración en 3 etapas con filtro HEPA. Eficiencia de filtrado 99,97%. Pantalla LCD táctil. 4 modos de funcionamiento: manual/automático/noche/temporizador programable). 37,1 x 47 x 18,3cm.

**217'00**



## PURIFICADOR DE AIRE TRUSENS Z-1000 EU

04113894  
Mejora la calidad del aire de tu espacio personal. Filtración DuPont™ reduce los contaminantes y mejora la calidad del aire. La tecnología PureDirect distribuye el aire de forma más cómoda y eficaz. El filtro HEPA de 360 grados de DuPont captura los contaminantes y los gases y olores de los COV de todas las direcciones. La luz UV mata los gérmenes y las bacterias que pueden quedar atrapados en el filtro. Control de la velocidad, modo UV y indicadores de sustitución del filtro. Asa integrada.

**150'00**



## PURIFICADOR DE AIRE TRUSENS Z-2000 EU

04113895  
Tecnología de teledetección, dos corrientes de aire y la filtración DuPont™. Con la filtración de DuPont™, el Leitz TruSens™ Z-2000 recoge los contaminantes y neutraliza los olores. El SensorPod monitoriza la calidad del aire en toda la habitación para optimizar el suministro de aire limpio en todo el espacio. Ajusta automáticamente la velocidad del ventilador. Un anillo iluminado codificado por colores y un valor numérico comunica una calidad de aire buena, moderada o pobre. El filtro HEPA de 360 grados de DuPont captura los contaminantes y los gases y olores de los COV de todas las direcciones. La luz UV mata los gérmenes y las bacterias que pueden quedar atrapados en el filtro. Asa integrada.

**260'00**

# Humidificadores



**HUMIDIFICADOR PORCELANA**  
04113884  
Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.

**3'45**



**HUMIDIFICADOR DE AIRE BEURER LB-37**  
04113890  
20W. Vaporización ultrasónica micro-fina (silenciosa). Higiénico. Inodoro. Para un clima perfecto de día y de noche. Depósito agua 2 litros. Pueden utilizarse aceites aromáticos para perfumar y disfrutar de un ambiente sano y de bienestar (incluidas almohadillas de aroma). 21 x 25.5 x 11cm.

**59'95**

# Deshumidificadores



**DESHUMIDIFICADOR RUBY**  
04113896  
Capacidad deshumidificación 12l/día. Para superficies hasta 40m². Display digital de funciones con control táctil. Bloqueo infantil. Modo noche. Ionizador. Depósito 2.5 l. Refrigerante ecológico R-290 y compresor de alta eficiencia. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Defrost automático. Temporizador 24h. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas. 10,5 kgs. 28x46x24cm.

**139'00**



**DESHUMIDIFICADOR RUBY**  
Display digital de funciones: 2 velocidades. Control humedad. Bloqueo niños. Timer 24h. Defrost. Depósito 6,5 l. Refrigerante ecológico R-290. Filtro antipolvo. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas y asa de transporte. 34x57x24cm.

**04113886**  
DN 16EY. Capacidad deshumidificación 16l/día. Para 65m².

**199'00**

**04113887**  
DN 20-EY. Capacidad deshumidificación 20l/día. Para 80m².

**229'00**



**SIN COMPRESOR**

**DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI**  
04113888

Deshumidificación 8l/día (20°C/60hr). Sin compresor. Alta eficiencia desde bajas temperaturas. Electrónico/led. Depósito 4 l. Consumo 0,310-0,580 kw/h. Filtro antibacteriano con nano partículas de plata. Temporizador apagado. Mecanismo prevención del rocío. Modo secado colada. Tecnología japonesa.

**239'00**



**DESHUMIDIFICADOR ORBEGOZO**  
04113897

Deshumidificación 1/día 80% HR, 30°C: 10 L. Refrigerante: R134a. Nivel de ruido 36dB. Consumo eléctrico 205W. Área de aplicación: de 40 m2. Filtro de aire lavable. Descarchado automático. Cos asa para fácil transporte. Capacidad del tanque: 2 litros. Display LED. Luz de funcionamiento. Reinicio automático en caso de corte eléctrico. Regulación digital de la humedad relativa. Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo): 230x385x230 mm. Peso neto / bruto: 9 / 11 Kg. 230V - 50Hz.

**160'99**



**SECADRY ANTIHUMEDAD**

37419604  
Regula la humedad ambiental absorbiendo el exceso de la misma reduciéndola hasta un grado óptimo 40% -60% y destruye los malos olores. 450gr.

**3'95**



**RECAMBIO ANTIHUMEDAD SECADRY**

Regula la humedad y destruye los malos olores. Regula la humedad ambiental absorbiendo el exceso de la misma y reduciéndola hasta el grado óptimo 40% - 60%.

37419602  
Pack 3 unidades.

**3'85**

37419603  
450gr.

**1'75**



**DESHUMIDIFICADOR RUBSON COMPACT**  
04113871

Diseño ergonómico y compacto; y fácil de usar, vaciado sin contacto con el agua residual. Tecnología exclusiva en tableta 2 en 1 absorbe la humedad y neutraliza los malos olores. Apto para espacios de 38m² / 15m². Recogida de la primera gota tras 24h.

**8'95**



**RECAMBIO DESHUMIDIFICADOR RUBSON COMPACT**  
04113873

Tableta para dispositivo Compact. 300gr.

**4'25**

# Programadores



**PROGRAMADOR DIARIO**  
28526568  
Con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.

**3'50**



**PROGRAMADOR DIARIO**  
28526581  
Mini. Con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.

**3'95**



**PROGRAMADOR DIARIO**  
28526573  
Compacto. Con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.

**4'35**



**PROGRAMADOR SEMANAL**  
28500439  
Digital. Permite la conexión y desconexión de aparatos eléctricos a intervalos de 1 min. de lunes a domingo.

**8'50**



**PROGRAMADOR DIGITAL**  
28526582  
Con 7 programas de encendido y apagado (hasta 49 semanales). Tiempo de maniobra de 1 min.

**11'95**



**BASES MÚLTIPLES**  
Económicas y ecológicas (30% de la materia prima empleada para su fabricación procedente del reciclaje).

25935434	25935432	25935435	25935437
3 tomas	4 tomas	5 tomas	6 tomas
<b>3'95</b>	<b>4'50</b>	<b>4'95</b>	<b>5'50</b>



**PROLONGACION MANGUERA REDONDA**  
Sección 3x1,5 mm. IP20.

25131268	25131274	25131269
2m.	3m.	5m.
<b>3'95</b>	<b>4'95</b>	<b>6'95</b>

# Termostatos y Cronotermostatos



**TERMOSTATO MECÁNICO**  
28526577  
Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C.

**11'95**



**TERMOSTATO DIGITAL**  
28526579  
Sistema anti-congelante. Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C.

**23'95**



**CRONOTERMOSTATO**  
49700007  
Programa y ajusta automáticamente la temperatura para 7 días proporcionando confort y ahorro energético. Fácil cambio de la programación establecida. Control tanto de la calefacción como del aire acondicionado.

**19'95**



**CRONOTERMOSTATO COMPACTO**  
28526583  
Para sistemas de calefacción con 4 modos de funcionamiento: automático, programa, manual y anticongelante. Rango de temperatura: 5 - 35°C.

**23'95**



**CRONOTERMOSTATO DIGITAL**  
28526578  
2 niveles de temperatura: confort y ahorro energía. Rango de temperatura de control de 5°C - 30°C.

**35'95**



**CRONOTERMOSTATO PORTÁTIL**  
28526580  
Para sistemas de calefacción. 4 modos de funcionamiento: automático, programa, manual y anticongelante. Rango de alcance: 200m. Rango de temperatura: 5°C - 35°C.

**75'95**

# Seguridad - Detectores



**DETECTOR DE HUMO MINI AUTÓNOMO**  
**MIKROALERT XINDAR**  
76028190  
Con pilas litio 5 años (incluidas). Para uso en habitaciones, salones, oficinas, escaleras...

**9'95**



**DETECTOR DE CALOR MINI AUTÓNOMO**  
**NANO HEAT XINDAR**  
76028187  
Con pilas 5 años (incluidas). Uso en lugares donde no es posible usar detector de humo, como garajes, sótanos, cocinas, baños...

**12'95**



**DETECTOR DE MONÓXIDO DE**  
**CARBONO CO MINI AUTÓNOMO**  
**OXFOR NANO XINDAR**  
76028188  
Con pilas 5 años (incluidas). Detecta un nivel peligroso de gas invisible y venenoso.

**24'95**



**DETECTOR DE GAS DEGASS**  
76028189  
Detecta de Gas Natural (GN) y Gases Licuados de Petróleo (LPG) como Propano y Butano. Funciona conectado a red (230V) y tiene batería de respaldo para avisar ante corte de luz. Para uso en lugares donde se pueden producir combustiones incompletas.

**29'95**

# Almohadillas y Calientacamás



## ALMOHADILLA ALGODÓN

A4336191

100W. 3 niveles de temperatura. Protección contra sobrecalentamiento. Incluye funda lavable de algodón. 30 x 40cm.

**18'95**



## CALIENTACAMAS PEKATHERM

Poliéster. 2 niveles de temperatura. Regulador no separable. Indicación luminosa por LED. Lavable a mano.

A4336177

Individual. 80x150cm. 60W.

**19'95**

A4336188

Doble. 140x60cm. 2x60W.

**32'95**

## ALMOHADILLA CERVICAL ELÉCTRICA

A4336190

100 W – 230 V – 50 Hz. 60x40 cm. Temperatura regulable (6 Niveles), display digital. Tejido extra suave y de alta calidad. Funda lavable. Sistema de seguridad autoapagado, (90 Minutos). Dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento. Conexión extraíble.

**29'95**



## ALMOHADILLA ESPECIAL LUMBAR

A4336169

68x28 cm. Poliéster. 100W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicación luminosa del nivel de temperatura seleccionado mediante LED. Lavable a mano o a máquina. Cable calefactor de doble bobinado de alta seguridad. Sistema de construcción que emplea soldadura por ultrasonidos. Máxima seguridad en el uso.

**27'95**



## ALMOHADILLA ELECTRÓNICA DE TACTO SUAVE BEURER

A4336171

BASIC 1. 100W. Ideal para aliviar las molestias musculares. Transpirable y agradable al tacto. Lavable a máquina a 30°. Sistema de calentamiento rápido con apagado auto a los 90 min. aprox. 44 x 33cm.

**23'95**



**beurer**  
salud y bienestar

## MANA DE TACTO SUAVE MARRÓN GRISACEO BEURER HD-75

A4336189

100W. Sistema cable extraíble. Interruptor de 6 potencias y desconexión automática tras 3h. Lavable a máquina a 30°. 130x180cm.

**59'95**



## ALMOHADILLA ELECTRÓNICA LED CERVICAL/ DORSAL BEURER

A4336185

HK-53. Extra grande. 100W. Sistema de control de temperatura. LED con luz. Interruptor 3 potencias iluminado. Funda lavable a máquina a 30° con apagado auto a los 90 min. aprox. 42x64cm.

**39'95**



## MANA ELECTRICA ME-160 BASTIPIO

A4336167

De franela extra suave. 6 niveles de potencia. Conexiones extraíbles para su lavado. Mando electrónico con pantalla Led. Sistema de seguridad inteligente con autoapagado a los 180 min. Protección contra sobrecalentamiento. 160 W. Medidas: 180x130 cm.

**46'90**



## ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL

Almohadilla térmica universal ECO pequeña en Poliéster. Válida para cualquier parte del cuerpo. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicación luminosa del nivel de temperatura. Cable calefactor de alta seguridad. Tejido extremadamente agradable al tacto. Lavable a mano o a máquina.

A4336151

90W. 40x30cm.

**18'95**

A4336152

100W. 46x36cm.

**24'95**



## CALIENTA CAMAS

A4336164

850 W. Elemento refractario acumulador de calor. Con pocos minutos de encendido se consiguen varias horas de calor. Piloto indicador. Sistema de seguridad. Incluye funda.

**19'99**

# Tapajuntas y Burletes



## ASLANTE DE VENTANA THERMO COVER

00735962  
Película aislante no adhesiva para ventanas con un único cristal, Thermo Cover de tesamoll®. Solución que ofrece el efecto aislante de un segundo cristal. Fácil instalación. Dimensiones: 1,7m x 1,5m.

**8'95**



## BURLETE DE CAUCHO TESAMOLL


Adhesivo perfil E para puertas y ventanas. Protege del frío, calor, polvo, suciedad, ruido y permite ahorrar energía hasta 40%. Para desajustes pequeños de 3-7mm. Duración hasta 8 años.



Perfil E de 6mx9mm.  
00735850 Blanco.  
00700044 Marrón.  
**6'95**



Perfil P de 6mx9mm.  
00735899 Blanco.  
00735900 Marrón.  
**8'95**



Perfil D de 6mx9mm.  
00735949 Blanco.  
00735950 Marrón.  
**9'95**



## BURLETE BAJO PUERTA ALUMINIO TESAMOLL

Formato cepillo para puertas diseñado para frenar corrientes en el umbral. Con cepillo basculante de nylon resistente al desgaste. Tolerancia de hasta 15mm en suelos irregulares. Duración hasta 8 años.

00735955 Inox.  
00735956 Blanco.  
00735957 Marrón.

**22'95**



## BURLETE BAJO PUERTA DOBLE AISLANTE TESAMOLL

00735924

Burlete aislante bajo puerta doble de "quita y pon". Instalación sin herramientas o adhesivos. Dimensiones: 95cmx25mm. Gris.

**11'95**



## LÁMINA REFLECTORA DE CALOR TESAMOLL

00735958

Lámina reflectora poliuretano y aluminio. Evita que el calor que emiten los radiadores se disipe por las paredes. Refleja el calor del radiador hacia la habitación. Adaptable a todo tipo de radiadores. Dimensiones 1X0,7m. Plata.

**12'95**



## BURLETE DE ESPUMA, PARA PUERTAS Y VENTANAS

Universal de tesamoll®. Frena corrientes en resquicios de hasta 5mm. Reduce el gasto energético. Blanco.

00700048 10m x 9mm.  
00700045 10m x 15mm.  
00700047 10m x 25mm.

**2'25**

**3'95**

**5'95**



## BURLETE ESPECIAL PARA UMBRAL PUERTAS

Tira aislante de espuma, autoadhesiva. Universal Door-to-Floor Foam de tesamoll®. Cubre hasta 20 mm de hueco entre puerta y suelo. 1m x 38mm.

**4'65**

00729900 Blanco.

00700043 Marrón.



## BURLETE PARA PUERTAS Y VENTANAS TIPO "E"

00735920

Caucho EPDM de alto nivel aislante. Forma "E", para rendijas de 1 a 3,5mm. Tamaño: 9 x 4 mm. Longitud: 6 m.

**3'15**



## BURLETE PARA PUERTAS Y VENTANAS TIPO "P"

00735921

Caucho EPDM de alto nivel aislante. Forma "P" con cámara de aire interior. Para rendijas de 2 a 5 mm. Tamaño: 9 x 5,5 mm. Longitud: 6 m.

**4'15**



## BURLETE SUELO DESNIVELADO

00735880

Pelo 18mm.10. Transparente con cepillo.

**6'55**



## BURLETE BAJO PUERTA

PVC y pelo de 13 mm. de altura, con lámina de estanqueidad de plástico. Adhesivo de alta calidad.

**4'95**

00735917 Blanco.

00735882 Marrón.



## BURLETE CURVADO

100 cm. Pelo 13 mm Adhesivo.

**6'90**

00735875 Marrón.

00735885 Marrón claro.



## BURLETE GOMA BAJO PUERTA

00735902

Burlete Goma bajo puerta. 100 cm. Blanco adhesivo.

**4'60**



## BURLETE GOMA BAJO PUERTA

00735883

100 cm. Adhesivo.

**5'80**



## BURLETE GOMA BAJO PUERTA

00735877

Perfil bicomponente extrusionado en cuerpo de PVC rígido y semirrígido de 14 mm. de altura. Adhesivo de alta calidad.

**4'15**



### MESA ORDENADOR + ESTANTERÍA DUPLO

38131545  
Con estantería integrada. Tablero de partículas melaminizado acabado en blanco Artik. Montaje de la estantería reversible. 144x120x53cm.

**69'95**



### ESTANTERÍA OFFICE 2 PUERTAS

84835420  
Con puertas fabricadas en tablero de partículas melaminizadas. 3 estantes interiores. Acabado blanco/roble canadián. 119x80x0,33cm.

**89'95**



### MESA OFFICE

38131592  
Escritorio esquinero fabricado en tablero de partícula melaminizada. Triple cajonera anexa y compartimento interior para almacenamiento. Permite montaje reversible de la cajonera para adaptarse a cualquier ubicación. Acabado blanco artik/roble canadián. 145x108x73 cm.

**129'95**



### SILLA DE ESCRITORIO COLORS

Asiento regulable en altura, base cromada. 57x88x53,5cm.

**54'95**

08300098  
Negro.



08300153  
Negro/azul.

08300154  
Negro/rosa.



### SILLA DE ESCRITORIO BLACK

08300183  
Asiento tapizado simil piel con respaldo de rejilla transpirable y reposabrazos. Base metálica cromada. Ajuste de altura regulable. Color negro. 77x59x25cm.

**74'95**



### SILLÓN DE ESCRITORIO ARIZONA

08300143  
Acolchado con reposabrazos. Regulable en altura. Fabricado en simil piel de calidad. Color negro. 68x74x123 cm.

**109'00**



### SILLA DE ESCRITORIO JANA

Asiento Simil piel, base cromada, reposabrazos acolchados, regulable en altura. 49,5x63x47,5cm.

**129'00**

08300184  
Marrón.



08300185  
Negro.

### ARMARIO MULTIUSOS

Tablero de partículas melaminizado.



1 **84835307**  
Para colgar. 2 puertas.  
Acabado blanco.  
60x58,5x26cm.

**41'95**

3 **84835341**  
1 puerta.  
Acabado blanco.  
180x37x37cm.

**56'95**

5 **84835348**  
2 puertas.  
Acabado blanco.  
180x58,5x37cm.

**76'95**

7 **84835342**  
Escobero 2 puertas.  
Acabado blanco.  
180x73x37cm.

**86'95**

2 **84835347**  
Bajo, 2 puertas.  
Acabado blanco.  
80x58,5x37cm.

**44'95**

4 **84835294**  
1 puerta.  
Acabado roble.  
180x37x37cm.

**59'95**

6 **84835321**  
2 puertas.  
Acabado roble.  
180x58,5x37cm.

**79'95**

8 **84835295**  
Escobero 2 puertas.  
Acabado roble.  
180x73x37cm.

**89'95**



### ZAPATERO CLASS

92800019  
Fabricado en tablero de partículas melaminizadas. Capacidad aproximada para 30 pares de zapatos. 3 trampones abatibles y hueco cerrado con 5 estantes interiores. Acabado en roble canadián/blanco artik. 115 x 106 x 22cm.

**99'95**



### MUEBLE AUXILIAR MICROONDAS

A2900067  
Con cajón, 2 puertas y con bandeja extraíble. Color blanco Artik (mate)/gris. 92x59x40cm.

**64'95**



### ZAPATERO BASIC

6 baldas para unos 24 pares de capacidad (aprox.). Tablero de partículas melaminizado. 108x55x36cm.

92800009  
Acabado blanco.  
**56'95**

92800011  
Acabado roble.  
**62'95**



DESHUMIDIFICADORES

¡LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LA HUMEDAD DE TU HOGAR!



Rubson Aero 360°  
**12,95€**

04100001



04113872  
**5,95€**



Rubson Minifresh  
**5,95€**

04113876



Aromaterapia  
¡3 fragancias a escoger!  
**6,75€**

*minifresh*  
**NUEVO**  
Formato especial para armarios



**OPTIMUS**

[www.optimusferreteria.com](http://www.optimusferreteria.com)

SU FERRETERÍA OPTIMUS:



Elementos decorativos, y altura no incluidos en el precio indicado, salvo mención expresa.  
El precio de venta al público no incluye IVA.  
Todos los productos requieren un montaje posterior por parte del cliente, salvo mención expresa.  
Los precios no incluyen ni el transporte ni el montaje, y son válidos para su pago al contado.  
Precios máximos de venta con impuestos incluidos. Impreso sin dirección postal.  
Disponibilidad parcial de las ofertas. En caso de que se agoten las existencias quedan salvaguardados los derechos al consumidor de acuerdo con la legislación vigente.  
Cuando este folleto no sea válido, colabore con su reciclado.